



Chicago Metallic

Moldes para la Industria de Panificación y Gastronomía

UNA BUNDY BAKING SOLUTION

Catálogo del stock

Busque nuestros
**50+ NUEVOS
PRODUCTOS**
¡resaltados en oro!

Índice



Empresa

La historia de Chicago Metallic 4

Los PRINCIPIOS de
Bundy Baking Solutions 5

Esmaltado ePlus AMERICOAT® 6

Fabricación de moldes a medida..... 7

Productos

Planchas de hornear 8-12

Moldes para magdalenas
y panecillos 13-19

Moldes para bollos y roscas 20-21

Moldes para pan y barra de pan 22-25

Moldes para pan especial 26-27

Moldes para pizza 28-34

Moldes para huevos 35

Moldes para bizcochos
y pasteles..... 36-39

Utensilios para hornear
USA PAN® 40-42

Rejillas y accesorios 43-45

Índice de productos..... 46-47





CONOZCA
MÁS




Escanee los códigos QR a lo largo de este catálogo con la cámara de su dispositivo móvil para obtener más información sobre los productos y servicios de Chicago Metallic.

Descubra las ventajas de nuestras bandejas para pizza EXACT STACK®, que aparecen en la página 29 de este catálogo, o escanee el código QR de arriba.



La historia de Chicago Metallic



Durante más de 120 años, el nombre de Chicago Metallic ha sido sinónimo de productos innovadores, calidad superior y servicio excepcional. En la actualidad, fabricamos más de 300 bandejas para hornear diferentes y las enviamos a clientes de todo el mundo; por lo general, en un plazo de 48 horas.



Calidad

- **El inventario más grande:** Mantenemos el inventario más grande del mundo, para que pueda obtener los productos que necesite sin demora.
- **El mejor recubrimiento de esmaltado:** Nuestro esmalte de silicona patentado AMERICOAT® ePlus ofrece hasta un 30 % más de desmoldes que otros esmaltes de silicona.
- **Rendimiento superior:** Nuestros productos ofrecen una durabilidad y una resistencia inigualables. Continuamente, innovamos para hacerlos más seguros, higiénicos y ecológicos.




Experiencia

- **Vasta experiencia:** Comenzamos creando utensilios para hornear de calidad en 1898—y hemos innovado y mejorado continuamente durante más de un siglo.
- **Centrados:** Nuestro equipo se centra en proporcionar un control de calidad inigualable para brindarle los productos de alta calidad que espera cada vez.
- **Soluciones personalizadas:** ¿Necesita algo exclusivo? Crearemos moldes personalizados para satisfacer sus especificaciones exactas y necesidades de cadena de suministro.



Servicio

- **Entrega a pedido:** Disponemos de un gran inventario, por lo que la mayoría de los pedidos se despachan dentro de 24 a 48 horas.
- **Excelente servicio:** Chicago Metallic es una empresa familiar, y nuestra profunda pasión por la industria de la repostería solo es comparable con nuestro compromiso con un servicio excepcional.
- **Satisfacción garantizada:** Además de la confianza de trabajar con el principal fabricante de moldes para hornear en el mundo, podrá disfrutar de la tranquilidad de saber que su satisfacción está 100 % garantizada.




Hechos en EE. UU.

Todos los productos Chicago Metallic se fabrican en los Estados Unidos con materiales de todo el mundo.

Los PRINCIPIOS de Bundy Baking Solutions



Nuestra misión es ser el proveedor más confiable de equipos esenciales, utensilios para hornear, revestimientos y servicios para panaderos de todo el mundo. Lo lograremos viviendo nuestros PRINCIPIOS, un compromiso con nosotros mismos y con las industrias a las que servimos.



- **Compromiso:** Estamos comprometidos a fabricar los productos que nuestros clientes necesitan con el nivel de calidad que merecen. Queremos marcar una diferencia positiva en las operaciones de nuestros clientes.
- **Respeto:** Respetamos a nuestros clientes y estamos agradecidos por las oportunidades que nos brindan. Cada cliente es diferente y trabajamos para ganarnos su apoyo.
- **Entorno familiar:** Somos una empresa familiar y creemos en el valor de las relaciones. Hacemos un esfuerzo genuino por conocer a nuestros clientes y los desafíos que enfrentan para que podamos unirnos como un equipo.
- **Excelencia:** Nos impulsa a avanzar constantemente y buscar la excelencia todos los días. Creemos que lo que hacen nuestros clientes es importante y lo que hacemos es importante; por lo tanto, es importante hacerlo siempre bien.
- **Desarrollo personal:** Desarrollamos constantemente a nuestra gente y nuestros procesos para ser los mejores en lo que hacemos y brindar los mejores productos a nuestros clientes.



American Pan®

Moldes para Hornear Industriales y Revestimientos

Brasil | Alemania | Irlanda | Rumanía
España | Reino Unido | EE. UU.



Chicago Metallic

Moldes para la Industria de Panificación y Gastronomía

Canadá | EE. UU.



DuraShield®

Revestimientos Antiadherentes

EE. UU.



Pan Glo®

Limpieza y Refacción de Revestimiento de Moldes

Canadá | Colombia | México
Reino Unido | EE. UU.



Runex

Equipos de Hornado y Revestimientos

Suecia



Synova

Agentes de Liberación

EE. UU.



Turbel

Moldes Para Hornear y Recubrimientos

Turquía

Esmaltado AMERICOAT® ePlus



Definiciones de revestimiento

Todos los productos de nuestro catálogo incluyen información sobre el tipo de revestimiento que se aplica a ese producto en particular. Consulte la tabla siguiente para ver las definiciones de los términos de revestimiento que usamos.

Revesti-miento	Definición
Simple	Sin revestimiento
Esmaltado	Revestimiento de silicona AMERICOAT® ePlus
Curada previamente	Bandeja BAKALON con revestimiento de silicona AMERICOAT® ePlus
Cobre	Anodizado de color
Dorado	Anodizado de color
Plateado	Anodizado de color
Antiadherente Negro	Revestimiento de silicona Nordic Ware®

El recubrimiento antiadherente de silicona AMERICOAT® ePlus es la tecnología de recubrimiento de silicona más importante del sector y se utiliza en todos los moldes esmaltados de Chicago Metallic. AMERICOAT® ePlus es un esmalte transparente que reduce la necesidad de utilizar agentes desmoldantes secundarios como el aceite, la silicona o el papel hasta en un 50 %, y ofrece un rendimiento duradero de, aproximadamente, 300 a 600 desmoldes* antes de volver a esmaltar.

Es seguro en contacto con alimentos

AMERICOAT® es un recubrimiento a base de silicio, antiadherente y no tóxico, fabricado de forma responsable y derivado de minerales naturales. AMERICOAT® cumple con todas las normativas correspondientes de la FDA, la UE y con otras normativas conocidas para el contacto con alimentos.

Ahorre dinero con el reacondicionamiento de los moldes

Incluso con el cuidado y la limpieza adecuados, tendrá que reacondicionar sus moldes. Por eso, a través de nuestra empresa hermana, Pan Glo®, ofrecemos el Procedimiento Pan Glo®. Cada año, se procesan millones de moldes de pastelería de todos los tamaños, formas, marcas y composiciones en las instalaciones de Pan Glo® de todo el mundo. Estos moldes limpios y recién esmaltados vuelven a ser productivos con características de desmolde mejoradas, una y otra vez. El reacondicionamiento cuesta menos que comprar moldes nuevos y ahorra dinero gracias a que se necesitan menos agentes desmoldantes.



Contamos con 18 instalaciones en Norteamérica para ofrecerle un mejor servicio que cumpla con sus requisitos de enderezado, limpieza y recubrimiento. Para obtener más información, llame al 800.652.2151 (EE. UU.), al 800.265.8445, ext. 239 (Canadá) o al +52 728 285 3802 (México), o visite panglo.com.

*Tenga presente que éste es un número aproximado y que puede que no sea el número exacto de liberaciones logradas.



CONOZCA
MÁS

Fabricación de moldes personalizados



¿Necesita tamaños de moldes, diseños de cavidades o configuraciones personalizados? Chicago Metallic puede diseñar un molde para satisfacer sus necesidades de horneado específicas. Las cantidades de pedido mínimas son de apenas 250 en la mayoría de los moldes (500 para moldes individuales para pan y 200 para juegos de moldes para pan). Contáctenos para obtener más información.

**SOLICITE UNA
COTIZACIÓN**



Soluciones personalizadas

- **Tamaños y disposiciones:** Personalice el tamaño general de sus moldes, y las disposiciones y dimensiones de cavidades.
- **Diseños de cavidades:** Cree diseños de cavidades exclusivos para productos emblemáticos.
- **Materiales:** Fabrique su molde de materiales resistentes y durables como aluminio, acero aluminizado, acero inoxidable, aluminio anodizado, etc.
- **Opciones de endurecimiento de moldes:** Aumente la resistencia de su molde con costillas estructurales, esquinas de radio grande, y más.
- **Revestimientos:** Seleccione moldes lisos/sin recubrimiento o moldes recubiertos con nuestro esmalte patentado AMERICOAT® ePlus.

Uso y cuidado del molde

Las tres cosas más importantes que debe saber sobre el cuidado de sus moldes esmaltados Chicago Metallic:

- Desmoldar los productos rápidamente.
- Lávelos a mano únicamente.
- No use utensilios de metal.

Para conocer todas las indicaciones de uso y de cuidado para cualquiera de nuestros moldes, visite useandcare.cmbakeware.com. Se incluyen tarjetas impresas sobre el uso y cuidado en todos los envíos de fábrica y, también, están disponibles por encargo.



Planchas de hornear



Plancha de hornear NSF Stayflat® Aluminio

Núm. de artículo	En existencia	Revestimiento	Descripción	Peso c/u (lb)	Tamaño general (pulg)
Tamaño grande					
30694	★	Simple	Calibre 16, borde con banda, certificación NSF	4.0	17 ¹³ / ₁₆ x 25 ¹³ / ₁₆ x 1
Tamaño mediano					
30850	★	Simple	Calibre 18, borde con banda, certificación NSF	1.9	12 ¹³ / ₁₆ x 17 ¹³ / ₁₆ x 1
Tamaño de un tercer					
45052	★	Simple	Calibre 16, moldura abierta higiénica, borde semicurvado, certificación NSF	1.1	9 ⁵ / ₁₆ x 17 ³ / ₄ x 1


4069XS

Guía para la identificación de planchas de hornear tamaño grande StayFlat®

Nuestro sistema de estampado del número de artículo permite volver a pedir fácilmente cualquiera de nuestras planchas de hornear tamaño grande StayFlat®. Revise uno de estos números en la parte posterior de su plancha de hornear y luego elija el número de artículo apropiado basándose en su opción de revestimiento preferida.

Núm. de estampado	Artículos con este estampado	Núm. de estampado	Artículos con este estampado
4069XS	StayFlat® 40694 / 40698	4080XS	StayFlat® 40804 / 40808
4096XS	StayFlat® 40960 / 40965	4469XS	StayFlat® 44693 / 44694
4469XS	StayFlat® 44699 / 44690	4489XS	StayFlat® 44891 / 44896

Referencia de tamaño de planchas de hornear



Planchas de hornear tamaño grande StayFlat® Aluminio (a menos que se indique lo contrario)

Núm. de artículo	En existencia	Revestimiento	Descripción	Peso c/u (lb)	Tamaño general (pulg)
40694	★	Simple	Calibre 16, borde con alambre	4.0	17 ⁷ / ₈ x 25 ¹³ / ₁₆ x 1
40698	★	Esmaltado	Calibre 16, borde con alambre	4.0	17 ⁷ / ₈ x 25 ¹³ / ₁₆ x 1
40804	★	Simple	Calibre 18, borde con alambre	3.8	17 ⁷ / ₈ x 25 ¹³ / ₁₆ x 1
40808	★	Esmaltado	Calibre 18, borde con alambre	3.8	17 ⁷ / ₈ x 25 ¹³ / ₁₆ x 1
40960	★	Simple	Calibre 14, moldura abierta higiénica, borde semicurvado	3.2	17 ⁷ / ₈ x 25 ⁷ / ₈ x 1 ¹ / ₁₆
40965	★	Esmaltado	Calibre 14, moldura abierta higiénica, borde semicurvado	3.2	17 ⁷ / ₈ x 25 ⁷ / ₈ x 1 ¹ / ₁₆
44699	★	Simple	Calibre 16, perforación en base con diámetro de .081", borde con alambre	3.5	17 ⁷ / ₈ x 25 ¹³ / ₁₆ x 1
44690	★	Esmaltado	Calibre 16, perforación en base con diámetro de .081", borde con alambre	3.5	17 ⁷ / ₈ x 25 ¹³ / ₁₆ x 1
44891	★	Simple	Aluminio calibre 18, perforación en base con diámetro de .125", borde con alambre	2.9	17 ⁷ / ₈ x 25 ¹³ / ₁₆ x 1
44896	★	Esmaltado	Aluminio calibre 18, perforación en base con diámetro de .125", borde con alambre	2.9	17 ⁷ / ₈ x 25 ¹³ / ₁₆ x 1
44693	★	Simple	Aluminio anodizado duro calibre 16, con bordes de aluminio, BAKALON	3.4	17 ⁷ / ₈ x 25 ¹³ / ₁₆ x 1 ¹ / ₁₆
44694	★	Curada previamente	Aluminio anodizado duro calibre 16, con bordes de aluminio, BAKALON	3.4	17 ⁷ / ₈ x 25 ¹³ / ₁₆ x 1 ¹ / ₁₆

†StayFlat® N.º de patente de EE. UU. 9,737,171.

Planchas de hornear StayFlat®

Las planchas de hornear StayFlat® cuentan con paredes laterales continuamente reforzadas con un diseño de costilla horizontal. Esta característica aumenta la resistencia de las paredes laterales en hasta un 30 % y ofrece una referencia visual de identificación sencilla para situaciones en las que se necesitan planchas más planas y resistentes, como para transporte o para hornear pasteles y bizcochos.

Además de nuestras planchas StayFlat® estándar, también ofrecemos las primeras planchas de hornear del mundo que tienen la resistencia de un borde completamente cerrado y certificación de NSF International.



DESCUBRA LOS BENEFICIOS





Planchas de hornear



Planchas de hornear estándar Aluminio (a menos que se indique lo contrario)

Núm. de artículo	En existencia	Revestimiento	Descripción	Peso c/u (lb)	Tamaño general (pulg)
Tamaño grande					
40600		Simple	Calibre 12, moldura abierta higiénica, borde semicurvado	4.3	17 ¹³ / ₁₆ x 25 ¹³ / ₁₆ x 1 ¹⁵ / ₁₆
40605		Esmaltado	Calibre 12, moldura abierta higiénica, borde semicurvado	4.3	17 ¹³ / ₁₆ x 25 ¹³ / ₁₆ x 1 ¹⁵ / ₁₆
41031		Esmaltado	Aluminio anodizado duro calibre 22, borde con banda	7.2	17 ³ / ₄ x 25 ³ / ₄ x 1
41555		Esmaltado	Aluminio anodizado duro calibre 22, borde con alambre	5.6	17 ¹¹ / ₁₆ x 25 ¹¹ / ₁₆ x 1 ³ / ₃₂
40700		Simple	Acero inoxidable calibre 20 (304), moldura abierta higiénica, borde semicurvado	5.4	17 ⁷ / ₈ x 25 ⁷ / ₈ x 1
Tamaño de tres cuartos					
41500		Simple	Calibre 18, borde con alambre	2.6	15 ¹³ / ₁₆ x 21 ¹³ / ₁₆ x 1
41505		Esmaltado	Calibre 18, borde con alambre	2.6	15 ¹³ / ₁₆ x 21 ¹³ / ₁₆ x 1
10317		Esmaltado	Aluminio anodizado duro calibre 22, borde con alambre	4.5	15 ¹³ / ₁₆ x 21 ¹³ / ₁₆ x 1
Tamaño mediano					
40850		Simple	Calibre 18, borde con alambre	2.1	12 ⁷ / ₈ x 17 ³ / ₄ x 3 ¹ / ₃₂
40855		Esmaltado	Calibre 18, borde con alambre	2.1	12 ⁷ / ₈ x 17 ³ / ₄ x 3 ¹ / ₃₂
40950		Simple	Calibre 14, moldura abierta higiénica, borde semicurvado	1.7	12 ⁷ / ₈ x 17 ³ / ₄ x 1
40955		Esmaltado	Calibre 14, moldura abierta higiénica, borde semicurvado	1.7	12 ⁷ / ₈ x 17 ³ / ₄ x 1
40952		Simple	Aluminio anodizado duro calibre 14, borde abierto/semicurvado, BAKALON	1.7	12 ⁷ / ₈ x 17 ³ / ₄ x 1
40954		Curada previamente	Aluminio anodizado duro calibre 14, borde abierto/semicurvado, BAKALON	1.7	12 ⁷ / ₈ x 17 ³ / ₄ x 1
Tamaño de un cuarto					
40450		Simple	Calibre 16, borde curvado, sin alambre	0.8	9 ¹ / ₂ x 13 x 1 ¹ / ₁₆
40455		Esmaltado	Calibre 16, borde curvado, sin alambre	0.8	9 ¹ / ₂ x 13 x 1 ¹ / ₁₆
40452		Simple	Aluminio anodizado duro calibre 16, borde curvado, sin alambre, BAKALON	0.8	9 ¹ / ₂ x 13 x 1 ¹ / ₁₆
40454		Curada previamente	Aluminio anodizado duro calibre 16, borde curvado, sin alambre, BAKALON	0.8	9 ¹ / ₂ x 13 x 1 ¹ / ₁₆
Tamaño de un octavo					
41800		Simple	Calibre 16, borde curvado, sin alambre	0.4	6 ⁷ / ₁₆ x 9 ⁷ / ₁₆ x 1 ¹ / ₃₂
41805		Esmaltado	Calibre 16, borde curvado, sin alambre	0.4	6 ⁷ / ₁₆ x 9 ⁷ / ₁₆ x 1 ¹ / ₃₂
41852		Simple	Aluminio anodizado duro calibre 16, borde curvado, sin alambre, BAKALON	0.4	6 ⁷ / ₁₆ x 9 ⁷ / ₁₆ x 1 ¹ / ₃₂
41854		Curada previamente	Aluminio anodizado duro calibre 16, borde curvado, sin alambre, BAKALON	0.4	6 ⁷ / ₁₆ x 9 ⁷ / ₁₆ x 1 ¹ / ₃₂



Opciones personalizadas de fabricación de bandejas

Chicago Metallic ofrece la capacidad exclusiva de personalizar nuestras bandejas planas con opciones de alambre de aluminio o acero inoxidable. Al incorporar el alambre de aluminio o acero inoxidable, se elimina la posibilidad de corrosión dentro de los bordes de las bandejas, una preocupación importante en lo que respecta a la salud y el servicio de alimentos, ya que la corrosión del borde de las bandejas conduce a la contaminación de los alimentos y a una reducción en la vida útil en general de las bandejas para hornear.

Planchas para exhibición Aluminio anodizado

Núm. de artículo	En existencia	Revesti-miento	Descripción	Peso c/u (lb)	Tamaño general (pulg)
Tamaño grande					
40912	★	Simple	Calibre 16, sin textura, borde semicurvado, sin alambre	2.6	17 ¹³ / ₁₆ x 25 ¹³ / ₁₆ x 1 ³ / ₃₂
40910	★	Cobre	Calibre 16, con textura, borde semicurvado, sin alambre	2.6	17 ¹³ / ₁₆ x 25 ¹³ / ₁₆ x 1 ³ / ₃₂
40915	★	Dorado	Calibre 16, con textura, borde semicurvado, sin alambre	2.6	17 ¹³ / ₁₆ x 25 ¹³ / ₁₆ x 1 ³ / ₃₂
40917	★	Plateado	Calibre 16, con textura, borde semicurvado, sin alambre	2.6	17 ¹³ / ₁₆ x 25 ¹³ / ₁₆ x 1 ³ / ₃₂
Medio					
40922	★	Simple	Calibre 16, sin textura, borde semicurvado, sin alambre	1.3	8 ²³ / ₃₂ x 25 ¹⁵ / ₃₂ x 1 ⁵ / ₁₆
40920	★	Cobre	Calibre 16, con textura, borde semicurvado, sin alambre	1.3	8 ²³ / ₃₂ x 25 ¹⁵ / ₃₂ x 1 ⁵ / ₁₆
40925	★	Dorado	Calibre 16, con textura, borde semicurvado, sin alambre	1.3	8 ²³ / ₃₂ x 25 ¹⁵ / ₃₂ x 1 ⁵ / ₁₆
40927	★	Plateado	Calibre 16, con textura, borde semicurvado, sin alambre	1.3	8 ²³ / ₃₂ x 25 ¹⁵ / ₃₂ x 1 ⁵ / ₁₆
Tamaño mediano					
40930	★	Cobre	Calibre 16, con textura, borde semicurvado, sin alambre	1.2	11 ¹⁵ / ₁₆ x 17 ¹⁵ / ₁₆ x 1 ³ / ₁₆
40935	★	Dorado	Calibre 16, con textura, borde semicurvado, sin alambre	1.2	11 ¹⁵ / ₁₆ x 17 ¹⁵ / ₁₆ x 1 ³ / ₁₆
Tamaño de un cuarto					
40940	★	Cobre	Calibre 16, con textura, borde semicurvado, sin alambre	0.8	9 ⁷ / ₁₆ x 12 ¹⁵ / ₁₆ x 1 ³ / ₁₆
40945	★	Dorado	Calibre 16, con textura, borde semicurvado, sin alambre	0.8	9 ⁷ / ₁₆ x 12 ¹⁵ / ₁₆ x 1 ³ / ₁₆
40947	★	Plateado	Calibre 16, con textura, borde semicurvado, sin alambre	0.8	9 ⁷ / ₁₆ x 12 ¹⁵ / ₁₆ x 1 ³ / ₁₆



Parillas diamond BĀKALON Aluminio anodizado duro


Núm. de artículo	En existencia	Revestimiento	Descripción	Peso c/u (lb)	Tamaño general (pulg)
70821	★	Simple	Calibre 12, texturizado	0.8	8 ⁵ / ₁₆ x 11 ⁹ / ₁₆ x 1 ³ / ₁₆
70824	★	Curada previamente	Calibre 12, texturizado	0.8	8 ⁵ / ₁₆ x 11 ⁹ / ₁₆ x 1 ³ / ₁₆





Planchas de hornear

Bandejas para hornear/Bandejas para bagels Aluminio (a menos que se indique lo contrario)



Núm. de artículo	En existencia	Revestimiento	Descripción	Peso c/u (lb)	Tamaño general (pulg)
Tamaño grande (Estilo sueco, márgenes sin perforar)					
44850	★	Esmaltado	Calibre 12, lados repulgados, perforación en base con diámetro de .081"	3.0	17 ¹³ / ₁₆ x 25 ¹³ / ₁₆ x 2 ¹ / ₃₂
45135	★	Esmaltado	Calibre 14, bordes laterales grabados, perforación en base con diámetro de .094"	2.3	18 x 25 ¹⁵ / ₁₆ x 5 ¹ / ₁₆
Tamaño grande (Estilo plancha de hornear para galletas, márgenes sin perforar con esquinas sin uniones)					
44801	★	Simple	Calibre 16, perforación en base con diámetro de .081", borde con alambre	3.9	17 ¹³ / ₁₆ x 25 ¹³ / ₁₆ x 3 ¹ / ₁₆
44800	★	Esmaltado	Calibre 16, perforación en base con diámetro de .081", borde con alambre	3.9	17 ¹³ / ₁₆ x 25 ¹³ / ₁₆ x 3 ¹ / ₁₆
Tamaño grande (StayFlat®)					
44699	★	Simple	Calibre 16, perforación en base con diámetro de .081", borde con alambre	3.5	17 ⁷ / ₈ x 25 ¹³ / ₁₆ x 1
44690	★	Esmaltado	Calibre 16, perforación en base con diámetro de .081", borde con alambre	3.5	17 ⁷ / ₈ x 25 ¹³ / ₁₆ x 1
44891	★	Simple	Calibre 18, perforación en base con diámetro de .125", borde con alambre	2.9	17 ⁷ / ₈ x 25 ¹³ / ₁₆ x 1
44896	★	Esmaltado	Calibre 18, perforación en base con diámetro de .125", borde con alambre	2.9	17 ⁷ / ₈ x 25 ¹³ / ₁₆ x 1
Tamaño grande					
44792	★	Esmaltado	Calibre 16, perforación cuadrada de .094" en todo, con bordes de acero inoxidable	2.7	17 ¹³ / ₁₆ x 25 ¹³ / ₁₆ x 1 ³ / ₃₂
Tamaño de tres cuartos					
10248	★	Esmaltado	Calibre 16, perforación cuadrada de .094" en todo, borde con alambre	2.0	15 ¹³ / ₁₆ x 21 ¹³ / ₁₆ x 1
Tamaño mediano					
40846	★	Esmaltado	Calibre 16, perforación cuadrada de .094" en todo, borde con alambre	1.3	12 ¹ / ₂ x 25 ¹³ / ₁₆ x 1 ³ / ₃₂
40857	★	Simple	Calibre 18, perforación en base con diámetro de .081", borde con alambre	1.9	12 ⁷ / ₈ x 17 ¹³ / ₁₆ x 3 ¹ / ₃₂
40851	★	Esmaltado	Calibre 18, perforación en base con diámetro de .081", borde con alambre	1.9	12 ⁷ / ₈ x 17 ¹³ / ₁₆ x 3 ¹ / ₃₂
Tamaño no tradicional					
70817	★	Simple	Calibre 14, perforación en base con diámetro de .063"	1.5	12 ³ / ₄ x 18 ³ / ₈ x 1 ¹ / ₃
70817S	★	Esmaltado	Calibre 14, perforación en base con diámetro de .063"	1.5	12 ³ / ₄ x 18 ³ / ₈ x 1 ¹ / ₃
70817B	★	Curada previamente	Aluminio anodizado duro calibre 14, perforación en base con diámetro de .063", BAKALON	1.5	12 ³ / ₄ x 18 ³ / ₈ x 1 ¹ / ₃
71365	★	Simple	Calibre 14, tres lados a 90°, esquinas soldadas, certificación NSF	2.5	16 x 18 x 1
71366	★	Simple	Calibre 14, tres lados a 90°, certificación NSF	2.5	14 x 16 x 1



Bandejas para hornear perforadas



Las planchas de hornear perforadas mejoran la circulación del aire durante la cocción, por lo que son especialmente idóneas para hornos de convección. Garantizan un horneado uniforme, resultados consistentes y texturas perfectamente crujientes en menos tiempo y son perfectas para hornear productos como papas fritas, palitos de pollo, pizza, bagels, ¡y mucho más!

Moldes para magdalenas y panecillos



Moldes para minipasteles estriados Acero aluminizado

Núm. de artículo	En existencia	Revestimiento	Descripción	Disposición	Vol. (oz)*	Tamaño de molde individual (pulg)			Centros (pulg)		Peso c/u (lb)	Tamaño general (pulg)
						Boca (A)	Base ext. (B)	Profundidad (C)	L	An.		
Con tubo												
20853	★	Esmaltado	Calibre 26, borde curvado	3 hileras de 2	8.0	3 ¹⁵ / ₁₆	3 ⁵ / ₃₂	1 ⁷ / ₈	4 ⁴ / ₉	4 ⁴ / ₉	2.5	11 ¹ / ₈ x 15 ³ / ₄
43055	★	Esmaltado	Calibre 22, borde con alambre	3 hileras de 5	7.5	3 ¹⁵ / ₁₆	3	1 ¹¹ / ₁₆	4 ⁵ / ₈	4 ⁷ / ₈	9.6	17 ⁷ / ₈ x 25 ⁷ / ₈
Sin tubo												
26200	★	Esmaltado	Moldes de calibre 26, panel de calibre 22, borde curvado	4 hileras de 3	3.0	2 ³ / ₄	2 ⁵ / ₈	1 ¹ / ₄	3 ⁵ / ₁₆	3 ⁵ / ₁₆	2.2	11 ¹ / ₈ x 15 ³ / ₄




*Volumen (Vol.) indica el volumen de líquido del molde cuando está lleno hasta el borde. Utilice 60-70 % para estimar el peso real de la mezcla.




Moldes para magdalenas y panecillos

Moldes para minipanecillos Acero aluminizado



Núm. de artículo	En existencia	Revestimiento	Descripción	Disposición	Vol. (oz)*	Tamaño de molde individual (pulg)			Centros (pulg)		Peso c/u (lb)	Tamaño general (pulg)
						Boca (A)	Base ext. (B)	Profundidad (C)	L	An.		
45195	★	Esmaltado	Calibre 22, esquinas cuadradas, borde con alambre	5 hileras de 6	1.1	17/8	1 1/4	7/8	2 3/4	2 1/4	4.5	12 7/8 x 17 7/8
45295	★	Esmaltado	Calibre 22, borde con alambre	6 hileras de 8	1.1	17/8	1 1/4	7/8	2 3/4	2 1/4	8.5	17 7/8 x 25 7/8
45245	★	Esmaltado	Calibre 26, borde con alambre	4 hileras de 6	2.1	2 1/16	1 5/8	1 1/8	2 3/4	2 3/4	4.0	12 7/8 x 17 7/8
45255	★	Esmaltado	Calibre 26, borde con alambre	6 hileras de 8	2.1	2 1/16	1 5/8	1 1/8	2 3/4	2 3/4	7.3	17 7/8 x 25 7/8

Moldes para minipanecillos coronados Acero aluminizado



Núm. de artículo	En existencia	Revestimiento	Descripción	Disposición	Vol. (oz)*	Tamaño de molde individual (pulg)			Centros (pulg)		Peso c/u (lb)	Tamaño general (pulg)
						Boca (A)	Base ext. (B)	Profundidad (C)	L	An.		
42754	★	Esmaltado	Calibre 26, borde curvado	3 hileras de 4	3.0	2 3/4	1 5/8	1 1/8	3 5/16	3 5/16	2.0	10 5/8 x 13 7/8
42755	★	Esmaltado	Calibre 26, esquinas cuadradas, borde con alambre	4 hileras de 6	3.0	2 3/4	1 5/8	1 1/8	3 5/16	3 5/16	4.8	14 1/16 x 20 11/16
42756	★	Esmaltado	Calibre 26, borde con alambre	5 hileras de 7	3.0	2 3/4	1 5/8	1 1/8	3 5/16	3 5/16	6.5	17 7/8 x 25 7/8

*Volumen (Vol.) indica el volumen de líquido del molde cuando está lleno hasta el borde. Utilice 60-70 % para estimar el peso real de la mezcla.




Moldes para minipanecillos coronados

Los moldes para minipanecillos coronados de Chicago Metallic brindan a los reposteros una solución rentable y única para satisfacer las tendencias actuales de salud y comodidad en la industria alimentaria. Estos moldes producen una corona atractiva, con forma de magdalena, pero usando un 20 % menos de mezcla.

Moldes para magdalenas Acero aluminizado (a menos que se indique lo contrario)

Núm. de artículo	En existencia	Revestimiento	Descripción	Disposición	Vol. (oz)*	Tamaño de molde individual (pulg)			Centros (pulg)		Peso c/u (lb)	Tamaño general (pulg)
						Boca (A)	Base ext. (B)	Profundidad (C)	L	An.		
43030	★	Esmaltado	Calibre 26, borde con alambre de aluminio	4 hileras de 5	3.8	2¾	2¼	1⅜	4	4⅝	5.0	17⅞ x 25⅞
45125	★	Esmaltado	Calibre 26, panel ondulado, borde curvado	3 hileras de 4	3.8	2¾	2¼	1⅜	3⅝	3⅝	2.3	11⅞ x 15¾
45225	★	Esmaltado	Calibre 26, borde con alambre	3 hileras de 4	3.8	2¾	2¼	1⅜	4	4	3.8	12⅞ x 17⅞
45525	★	Esmaltado	Calibre 26, esquinas cuadradas, borde con alambre	4 hileras de 6	3.8	2¾	2¼	1⅜	3⅝	3⅝	5.2	14⅞ x 20⅞
45575	★	Esmaltado	Calibre 26, borde con alambre	5 hileras de 7	3.8	2¾	2¼	1⅜	3⅝	3⅝	7.3	17⅞ x 25⅞
45605	★	Esmaltado	Calibre 26, borde con alambre	4 hileras de 6	3.8	2¾	2¼	1⅜	4	4	6.5	17⅞ x 25⅞
46120	★	Simple	Aluminio de calibre 20, esquinas cuadradas, borde con alambre	3 hileras de 4	3.8	2¾	2¼	1⅜	3⅝	3⅝	2.0	10¾ x 14⅞
46125	★	Esmaltado	Aluminio de calibre 20, esquinas cuadradas, borde con alambre	3 hileras de 4	3.8	2¾	2¼	1⅜	3⅝	3⅝	2.0	10¾ x 14⅞
46520	★	Simple	Aluminio de calibre 20, esquinas cuadradas, borde con alambre	4 hileras de 6	3.8	2¾	2¼	1⅜	3⅝	3⅝	3.5	14⅞ x 20¾
46525	★	Esmaltado	Aluminio de calibre 20, esquinas cuadradas, borde con alambre	4 hileras de 6	3.8	2¾	2¼	1⅜	3⅝	3⅝	3.5	14⅞ x 20¾



*Volumen (Vol.) indica el volumen de líquido del molde cuando está lleno hasta el borde. Utilice 60-70 % para estimar el peso real de la mezcla.












Moldes para magdalenas y panecillos




Moldes para panecillos especiales Acero aluminizado (a menos que se indique lo contrario)




Núm. de artículo	En existencia	Revestimiento	Descripción	Disposición	Vol. (oz)*	Tamaño de molde individual (pulg)			Centros (pulg)		Peso c/u (lb)	Tamaño general (pulg)
						Boca (A 1, 2)	Base ext. (B 1, 2)	Profundidad(C)	L	An.		
Bocado de bizcocho (los moldes no se anidan)												
25300	★	Esmaltado	Moldes de calibre 26, panel de calibre 22, borde curvado	5 hileras de 4	1.8	1 ² / ₃₂ x 1 ² / ₃₂	1 ⁹ / ₁₆ x 1 ⁹ / ₁₆	1 ⁹ / ₃₂	2 ³ / ₈	2 ¹¹ / ₁₆	3.0	11 ¹ / ₈ x 15 ³ / ₄
42865	★	Esmaltado	Calibre 26, borde con alambre	8 hileras de 6	2.2	1 ² / ₃₂ x 1 ² / ₃₂	1 ⁹ / ₁₆ x 1 ⁹ / ₁₆	1 ⁹ / ₃₂	2 ³ / ₈	2 ¹¹ / ₁₆	7.4	17 ⁷ / ₈ x 25 ⁷ / ₈
Mary Ann/Tartaleta de fresa												
43385	★	Esmaltado	Calibre 26, borde con alambre, tamaño ahuecado - profundidad de 2" x ½"	3 hileras de 4	6.0	3 ³ / ₈	3	1½	4	3 ¹⁵ / ₁₆	4.1	12 ⁷ / ₈ x 17 ⁷ / ₈
43395	★	Esmaltado	Calibre 26, borde con alambre, tamaño ahuecado - profundidad de 2" x ½"	4 hileras de 6	6.0	3 ³ / ₈	3	1½	3 ¹³ / ₁₆	3 ¹³ / ₁₆	7.5	17 ⁷ / ₈ x 25 ⁷ / ₈
Minihogaza												
25100	★	Esmaltado	Moldes de calibre 26, panel de calibre 22, borde curvado	4 hileras de 2	5.1	3 ⁷ / ₈ x 2½	3 ³ / ₈ x 2	1¼	3 ³ / ₈	4½	2.0	11 ¹ / ₈ x 15 ³ / ₄
45755	★	Esmaltado	Calibre 26, esquinas cuadradas, borde con alambre	2 hileras de 6	6.4	3 ⁷ / ₈ x 2½	3½ x 2½	1 ⁵ / ₁₆	3 ³ / ₈	4½	3.8	9 ⁷ / ₈ x 19½
45725	★	Esmaltado	Calibre 26, esquinas cuadradas, borde con alambre	4 hileras de 7	6.4	3 ⁷ / ₈ x 2½	3½ x 2½	1 ⁵ / ₁₆	3 ³ / ₈	4½	7.8	18 ⁷ / ₈ x 25 ⁷ / ₈
45727	★	Esmaltado	Calibre 26, esquinas cuadradas, borde con alambre	4 hileras de 7	6.4	3 ⁷ / ₈ x 2½	3½ x 2½	1 ⁵ / ₁₆	3 ³ / ₈	4¼	7.9	17 ⁷ / ₈ x 25 ⁷ / ₈
Panecillo cuadrado												
46605	★	Esmaltado	Aluminio de calibre 20, esquinas cuadradas, borde con alambre	4 hileras de 6	4.4	2 ⁵ / ₈ x 2 ⁵ / ₈	2 x 2	1 ⁹ / ₁₆	3 ³ / ₈	3¼	3.8	14 ¹ / ₈ x 20¾
Miniestrella												
43045	★	Esmaltado	Calibre 22, esquinas cuadradas, borde con alambre	3 hileras de 4	6.0	4½	4 ³ / ₃₂	1	5½	5	8.4	17 ⁷ / ₈ x 25 ⁷ / ₈
Tarta estriada												
25500	★	Esmaltado	Moldes de calibre 26, panel de calibre 22, borde curvado	3 hileras de 2	7.2	4 ⁹ / ₁₆	4¼	7 ⁷ / ₈	5	5 ³ / ₈	2.0	11 ¹ / ₈ x 15¾
Minipastel espiralado												
26300	★	Esmaltado	Moldes de calibre 26, panel de calibre 22, borde curvado	3 hileras de 2	6.1	3 ¹¹ / ₁₆	2½	1 ²⁵ / ₃₂	4¼	4¼	2.2	11 ¹ / ₈ x 15¾

*Volumen (Vol.) indica el volumen de líquido del molde cuando está lleno hasta el borde. Utilice 60-70 % para estimar el peso real de la mezcla.


Moldes para minipasteles estriados



Núm. de artículo 26200 (C)
Minipasteles estriados




Núm. de artículo 20853 (C)
Minipastel hueco y estriado




Núm. de artículo 43055 (C)
Minipastel hueco y estriado




Moldes para minipanecillos, minipanecillos coronados y magdalenas




Núm. de artículo 45195,
45295 (B)
Minipanecillo



Núm. de artículo 45245,
45255 (A)
Minipanecillo




Núm. de artículo 42754,
42755, 42756 (B)
Minipanecillo coronado




Núm. de artículo 43030, 45125,
45225, 45525, 45575, 45605,
46120, 46125, 46520, 46525 (A)
Magdalena




Moldes para panecillos especiales




Núm. de artículo 25300,
42865 (C)
Bocado de bizcocho




Núm. de artículo 43385,
43395 (C) Mary Ann/
Tartaleta de fresa




Núm. de artículo 25100 (C)
Minihogaza




Núm. de artículo 45755,
45725, 45727 (C)
Minihogaza




Núm. de artículo 46605 (A)
Panecillo cuadrado



Núm. de artículo 43045 (C)
Miniestrella




Núm. de artículo 25500 (C)
Tarta estriada



Núm. de artículo 26300 (C)
Minipastel espiralado




Perfiles de las cavidades de los moldes para magdalenas y panecillos




(A)

Corona con forma de campana



(B)

Corona redonda grande



(C)

Parte superior del pastel


La mayoría de los moldes de Chicago Metallic para magdalenas y panecillos producen una corona con forma de campana. Otras cavidades producen una corona redondeada, o una parte superior más plana como pastel. Cada perfil de cavidad está marcado con una (A), (B) o (C) para indicar su forma típica de corona.

Tenga presente que todas las dimensiones están en pulgadas.




Moldes para magdalenas y panecillos


Moldes para minipanecillos sobredimensionados




Núm. de artículo 43645,
45645 (A)
Panecillo grande




Núm. de artículo 43215,
45265 (A)
Panecillo Texas




Núm. de artículo 43515,
44515 (A)
Panecillo Jumbo




Núm. de artículo 43375,
45285 (A)
Panecillo Jumbo




Núm. de artículo 45445 (A)
Panecillo Jumbo




Núm. de artículo 43555,
44555 (B)
Panecillo de corona grande




Núm. de artículo 43025,
43026 (B)
Panecillo de corona grande




Núm. de artículo 45435 (B)
Panecillo de corona grande




Núm. de artículo 26500,
43695, 44705, 47005 (B)
Rollo de pacana/
Panecillo grande



Núm. de artículo 43037 (C)
Minipastel



Núm. de artículo 44305,
44215, 45305 (C)
Minipastel



Núm. de artículo 45355 (C)
Minipastel



Moldes para minipanecillos sobredimensionados Acero aluminizado

Núm. de artículo	En existencia	Revestimiento	Descripción	Disposición	Vol. (oz)*	Tamaño de molde individual (pulg)			Centros (pulg)		Peso c/u (lb)	Tamaño general (pulg)
						Boca (A)	Base ext.(B)	Profundidad(C)	L	An.		
Panecillo grande												
43645	★	Esmaltado	Calibre 26, borde con alambre	3 hileras de 4	5.0	3¼	2½	1¼	3⅝	3⅝	3.8	12⅞ x 17⅞
45645	★	Esmaltado	Calibre 26, borde con alambre	4 hileras de 6	5.0	3¼	2½	1¼	3⅝	3⅝	7.0	17⅞ x 25⅞
Panecillo Texas												
43215	★	Esmaltado	Calibre 26, borde con alambre	3 hileras de 4	5.6	3⅜ ₁₆	2⅝ ₁₆	1¼	3⅝	3⅝	3.9	12⅞ x 17⅞
45265	🇺🇸	Esmaltado	Calibre 26, borde con alambre	4 hileras de 6	5.6	3⅜ ₁₆	2⅝ ₁₆	1¼	3⅝	3⅝	7.2	17⅞ x 25⅞
Panecillo Jumbo												
43515	★	Esmaltado	Calibre 26, borde con alambre	3 hileras de 4	6.2	3½	3⅝	1¼	4⅞	4⅞	4.2	13½ x 17⅞
44515	★	Esmaltado	Calibre 26, borde con alambre	4 hileras de 5	6.2	3½	3⅝	1¼	4⅞	4⅞	6.7	17⅞ x 25⅞
43375	★	Esmaltado	Calibre 26, borde con alambre	3 hileras de 4	7.0	3⅝	3	1½	4	3⅝ ₁₆	4.0	12⅞ x 17⅞
45285	🇺🇸	Esmaltado	Calibre 26, borde con alambre	4 hileras de 6	7.0	3⅝	3	1½	3⅞	4	7.5	17⅞ x 25⅞
45445	★	Esmaltado	Calibre 26, borde con alambre	4 hileras de 6	7.0	3⅝	2⅝ ₁₆	1⅞ ₃₂	3⅞ ₃₂	4	7.7	17⅞ x 25⅞
Panecillo de corona grande												
43555	★	Esmaltado	Calibre 26, borde con alambre	3 hileras de 4	7.3	3½	2⅞ ₁₆	1⅝ ₁₆	4⅞	4⅞	4.2	13½ x 17⅞
44555	★	Esmaltado	Calibre 26, borde con alambre	4 hileras de 5	7.3	3½	2⅞ ₁₆	1⅝ ₁₆	4⅞	4⅞	6.8	17⅞ x 25⅞
43025	🇺🇸	Esmaltado	Calibre 22, esquinas cuadradas, borde con alambre	3 hileras de 4	7.3	3⅝	2⅞ ₁₆	1⅜	4	4	5.5	13½ x 17⅞
43026	🇺🇸	Esmaltado	Calibre 22, borde con alambre	4 hileras de 6	7.3	3⅝	2⅞ ₁₆	1⅜	4	4	9.8	17⅞ x 25⅞
45435	🇺🇸	Esmaltado	Calibre 22, borde con alambre	3 hileras de 5	7.5	4⅞	2⅞ ₁₆	1⅜ ₁₆	4⅝	4⅝	8.2	17⅞ x 25⅞
Rollo de pacana/Panecillo grande												
26500	★	Esmaltado	Moldes de calibre 26, panel de calibre 22, borde curvado	3 hileras de 2	8.2	3⅞ ₁₆	2½	1⅜ ₁₆	4¼	4¼	2.2	11⅞ x 15¾
43695	★	Esmaltado	Calibre 26, borde con alambre	3 hileras de 4	8.2	3⅞ ₁₆	2½	1⅜ ₁₆	4¼	4¼	4.2	13½ x 17⅞
44705	🇺🇸	Esmaltado	Calibre 26, borde con alambre	4 hileras de 5	8.2	3⅞ ₁₆	2½	1⅜ ₁₆	4¼	4¼	7.0	17⅞ x 25⅞
47005	★	Esmaltado	Calibre 26, borde con alambre	3 hileras de 5	8.2	3⅞ ₁₆	2½	1⅜ ₁₆	4¼	4¼	6.5	17⅞ x 25⅞
Minipastel												
43037	🇺🇸	Esmaltado	Calibre 26, borde con alambre	3 hileras de 5	10.0	4⅞	3⅞ ₁₆	1½	4⅝	4⅞	5.5	17⅞ x 25⅞
44305	★	Esmaltado	Calibre 26, borde curvado	2 hileras de 3	10.5	4¼	3¾	1½	4⅞	5⅜ ₁₆	2.0	11⅞ x 15¾
44215	★	Esmaltado	Calibre 26, esquinas cuadradas, borde con alambre	3 hileras de 4	10.5	4¼	3¾	1½	4⅞	4⅞	5.0	15½ x 20½
45305	★	Esmaltado	Calibre 26, borde con alambre	3 hileras de 5	10.5	4¼	3¾	1½	4⅞ ₃₂	4⅞	6.7	17⅞ x 25⅞
45355	★	Esmaltado	Calibre 26, esquinas cuadradas, borde con alambre	3 hileras de 4	16.5	5¼	4¾	1⅜	5⅝	5⅞ ₁₆	7.0	18 x 25⅞

*Volumen (Vol.) indica el volumen de líquido del molde cuando está lleno hasta el borde. Utilice 60-70 % para estimar el peso real de la mezcla.

Esquinas de radio grande

La mayoría de los moldes para panecillos de Chicago Metallic cuentan con un innovador diseño de esquina sin uniones de radio grande. Este diseño aumenta considerablemente la resistencia del bastidor y las esquinas del molde, prolongando su vida útil y haciéndolo más seguro, higiénico y fácil de manipular. Estos moldes también se anidan y apilan fácilmente con moldes antiguos de radio pequeño.




Moldes para bollos y roscas




Moldes para pan de hamburguesa Acero aluminizado

Núm. de artículo	En existencia	Revestimiento	Descripción	Disposición	Tamaño de molde individual (pulg)			Peso c/u (lb)	Tamaño general (pulg)
					Boca interior	Base exterior	Profundidad		
Cavidades individuales									
41002		Esmaltado	Calibre 22, borde con banda	3 hileras de 5	4⅛	3¾	½	8.3	17¾ x 25¾ x 1½
41005		Esmaltado	Calibre 22, borde con banda	3 hileras de 4	5	4¾	½	8.5	17¾ x 25¾ x 1½
41006		Esmaltado	Calibre 22, borde con banda	2 hileras de 3	4⅛	3⅞	1⅛	5.3	12 x 17⅝ x 2⅞
42495*		Esmaltado	Calibre 26, borde con alambre	4 hileras de 6	3¾	3⅛	⅜	4.6	17¾ x 25¾ x 1⅓
42425*		Esmaltado	Calibre 26, borde con alambre	3 hileras de 5	4⅛	3⅞	½	4.5	17¼₁₆ x 25¼₁₆ x 1¹⁹⁄₃₂
42345		Esmaltado	Calibre 26, borde con alambre	4 hileras de 6	4¼	3⅝	½	6.8	19½ x 28¾ x 1⅝
71300		Esmaltado	Calibre 22, borde con alambre	8 moldes	4¼	3¾	⅝₁₆	3.3	13 x 18 x ½
Cavidades agrupadas									
42445*		Esmaltado	Calibre 26, borde con alambre	6 grupos de 4	3⅞	3⅞	½	4.5	17¼₁₆ x 25¼₁₆ x 1⅝

*Moldes ePAN®



Borde con banda



Borde con alambre

Diseños de borde de pan

- **Borde con banda:** Más pesado; diseño antideformación, ideal para panaderías con sistemas transportadores y procesadoras de altos volúmenes.
- **Borde con alambre:** Más liviano; mejor para aplicaciones de horno con rejillas.

Moldes para pan de salchichas Acero aluminizado

Núm. de artículo	En existencia	Revestimiento	Descripción	Disposición	Tamaño de molde individual (pulg)			Peso c/u (lb)	Tamaño general (pulg)
					Boca interior	Base exterior	Profundidad		
Cavidades individuales									
42435*		Esmaltado	Calibre 22, borde con alambre	3 hileras de 6	6 x 2 ¹ / ₁₆	5 ¹ / ₂ x 1 ⁹ / ₁₆	½	4.5	17 ¹¹ / ₁₆ x 25 ¹¹ / ₁₆ x 1 ⁵ / ₈
42415		Esmaltado	Calibre 22, borde con alambre	4 hileras de 6	6 x 2 ¹ / ₁₆	5 ¹ / ₂ x 1 ⁹ / ₁₆	½	6.0	16 ³ / ₄ x 27 ³ / ₄ x 1 ⁵ / ₈
Cavidades agrupadas									
42465		Esmaltado	Calibre 22, borde con banda	8 grupos de 4	5 ⁵ / ₈ x 2 ¹ / ₁₆	5 x 1 ⁵ / ₈	15/32	7.5	19 ³ / ₈ x 25 ³ / ₄ x 1 ¹⁵ / ₃₂

*Moldes ePAN®

Moldes para bollos Hoagie Acero aluminizado

Núm. de artículo	En existencia	Revestimiento	Descripción	Disposición	Tamaño de molde individual (pulg)			Peso c/u (lb)	Tamaño general (pulg)
					Boca interior	Base exterior	Profundidad		
Extremos romos									
41052		Esmaltado	Calibre 22, borde con banda	5 hileras de 2	12 x 2¾	11¾ x 27⁄16	⅜	7.9	17¾ x 25¾ x 1⅜
41053		Esmaltado	Calibre 22, borde con banda	2 hileras de 4	10 x 3	9¾ x 2¾	½	7.9	17¾ x 25¾ x 1½
Extremos redondos									
41055		Esmaltado	Calibre 22, borde con banda	6 hileras de 2	7⅞ x 2½	7⅞ x 2⅞	7⁄16	7.9	17¾ x 25¾ x 17⁄16
10450		Esmaltado	Calibre 22, borde con banda	6 hileras de 3	7⅜ x 2	6⅞ x 1⅞	½	7.4	17¾ x 25¾ x 1½

Molde deslizante para bollos Acero aluminizado

Núm. de artículo	En existencia	Revestimiento	Descripción	Disposición	Tamaño de molde individual (pulg)			Peso c/u (lb)	Tamaño general (pulg)
					Boca interior	Base exterior	Profundidad		
40434		Esmaltado	Calibre 22, borde con banda	8 grupos de 12	1 ³ / ₈	1/8 fondo cóncavo	1/8	7.1	17 ⁵ / ₈ x 25 ⁵ / ₈ x 1 ⁵ / ₈

Molde para panecillo Ciabatta cuadrado Acero aluminizado

Núm. de artículo	En existencia	Revestimiento	Descripción	Disposición	Tamaño de molde individual (pulg)			Peso c/u (lb)	Tamaño general (pulg)
					Boca interior	Base exterior	Profundidad		
46351		Esmaltado	Calibre 22, borde con banda	4 hileras de 5	3 ¹ / ₄ x 3	3 ⁷ / ₆₄ x 2 ²¹ / ₂₅	23/32	7.5	17 ³ / ₄ x 25 ³ / ₄ x 12 ³ / ₃₂

Moldes ePAN®

Los moldes ePAN® de Chicago Metallic están fabricados en acero aluminizado de alta resistencia a la tensión que produce un molde que es más delgado y liviano, pero substancialmente más resistente que los moldes tradicionales. Usar menos metal también significa que los moldes ePAN® se calientan y enfrían más rápido.



MÁS INFORMACIÓN



Moldes para pan y barra de pan



Moldes abiertos individuales para pan

Acero aluminizado, construcción plegada (a menos que se indique lo contrario)



Núm. de artículo	En existencia	Revestimiento	Descripción	Tamaño de molde individual (pulg)			Peso c/u (lb)	Peso hogaza c/u (lb)
				Boca interior	Base exterior	Profundidad		
40411	★	Simple	Calibre 26, construcción sin uniones, borde semicurvado	5 ⁵ / ₈ x 3 ¹ / ₈	5 x 2 ¹ / ₂	2 ³ / ₁₆	0.3	0.4
40415	★	Esmaltado	Calibre 26, construcción sin uniones, borde semicurvado	5 ⁵ / ₈ x 3 ¹ / ₈	5 x 2 ¹ / ₂	2 ³ / ₁₆	0.3	0.4
45031	★	Esmaltado	Calibre 26, construcción sin uniones, borde con alambre con esquinas con muescas	7 ¹ / ₄ x 3 ⁵ / ₈	6 ³ / ₄ x 3	2 ¹ / ₄	0.8	0.5
41065	★	Esmaltado	Calibre 26, borde con alambre	8 x 4	7 ¹ / ₄ x 3 ¹ / ₄	2 ¹ / ₂	0.9	0.8
40421	★	Simple	Calibre 26, borde con alambre	8 ¹ / ₂ x 4 ¹ / ₂	7 ⁵ / ₈ x 3 ⁵ / ₈	2 ¹¹ / ₁₆	1.0	1.0
40425	★	Esmaltado	Calibre 26, borde con alambre	8 ¹ / ₂ x 4 ¹ / ₂	7 ⁵ / ₈ x 3 ⁵ / ₈	2 ¹¹ / ₁₆	1.0	1.0
40561	★	Simple	Calibre 26, borde con alambre	9 x 4 ¹ / ₂	8 ¹ / ₄ x 3 ³ / ₄	2 ³ / ₄	1.1	1.0
40565	★	Esmaltado	Calibre 26, borde con alambre	9 x 4 ¹ / ₂	8 ¹ / ₄ x 3 ³ / ₄	2 ³ / ₄	1.1	1.0
10257	★	Esmaltado	Calibre 26, borde con alambre	9 ¹ / ₂ x 4 ¹ / ₂	9 x 4	2 ³ / ₄	1.3	1.0
49110	★	Simple	Calibre 26, borde con alambre	10 x 5	9 ³ / ₈ x 4 ³ / ₈	3	1.3	1.5
49115	★	Esmaltado	Calibre 26, borde con alambre	10 x 5	9 ³ / ₈ x 4 ³ / ₈	3	1.3	1.5
42304	★	Esmaltado	Calibre 26, construcción sin uniones, borde semicurvado	10 ⁷ / ₈ x 4 ⁷ / ₈	10 x 4	2 ⁵ / ₁₆	0.7	1.5
40491	★	Simple	Calibre 26, borde con alambre	12 ¹ / ₄ x 4 ¹ / ₂	11 ¹ / ₂ x 3 ³ / ₄	2 ³ / ₄	1.3	1.5
40495	★	Esmaltado	Calibre 26, borde con alambre	12 ¹ / ₄ x 4 ¹ / ₂	11 ¹ / ₂ x 3 ³ / ₄	2 ³ / ₄	1.3	1.5
10291	★	Esmaltado	Calibre 26, borde con alambre	12 x 5	11 ¹ / ₄ x 4 ¹ / ₄	3 ¹ / ₂	1.9	1.5

Moldes abiertos triples para pan Acero aluminizado, construcción plegada, cintura alta

Núm. de artículo	En existencia	Revesti-miento	Descripción	Tamaño de molde individual (pulg)			Peso c/u (lb)	Tamaño general (pulg)
				Boca interior	Base exterior	Profundidad		
44235	★	Esmaltado	Calibre 26, borde con alambre	8½ x 4½	7⅝ x 3⅝	2¾	4.7	9⅞ x 17⅞
45635	★	Esmaltado	Calibre 26, borde con alambre	9 x 4½	8¼ x 3¾	2¾	4.8	9⅞ x 17¾



Moldes abiertos cuádruples para pan

Acero aluminizado, construcción plegada, cintura alta (a menos que se indique lo contrario)

Núm. de artículo	En existencia	Revesti-miento	Descripción	Tamaño de molde individual (pulg)			Peso c/u (lb)	Tamaño general (pulg)
				Boca interior	Base exterior	Profundidad		
44145	★	Esmaltado	Calibre 26, construcción sin uniones, banda bajo los	5⅝ x 3⅝	5 x 2½	2⅜	2.0	6⅞ x 18
44065	★	Esmaltado	Calibre 26, borde con alambre	8 x 4	7¼ x 3¼	2½	5.1	8¾ x 19¾
44245	★	Esmaltado	Calibre 26, borde con alambre	8½ x 4½	7⅝ x 3⅝	2¾	6.0	9⅞ x 21⅞
44585	★	Esmaltado	Calibre 26, borde con alambre	8½ x 5¾	8 x 5	3	7.5	9⅞ x 26
10392	★	Esmaltado	Calibre 26, borde con alambre	9½ x 4½	9 x 4	2¾	6.8	10¼ x 21¾
10396	★	Esmaltado	Calibre 26, borde con alambre	10½ x 4½	10 x 4	3	8.0	11¼ x 21¾
45642	★	Esmaltado	Calibre 26, borde con alambre	9 x 4½	8¼ x 3¾	2¾	6.1	9⅞ x 21⅞
49145	★	Esmaltado	Calibre 26, borde con alambre	10 x 5	9⅝ x 4⅝	3	7.1	10⅞ x 23⅞
49415	★	Esmaltado	Calibre 26, borde con alambre	10 x 5	9⅝ x 4⅝	3	7.3	10⅞ x 26
44765	★	Esmaltado	Calibre 26, borde con alambre	12 x 5	11¼ x 4¼	3½	9.0	12¼ x 23⅞
44945	★	Esmaltado	Calibre 26, borde con alambre	12¼ x 4½	11½ x 3¾	2¾	7.5	12⅞ x 21⅞



Moldes abiertos quíntuples para pan Acero aluminizado, construcción plegada, cintura alta

Núm. de artículo	En existencia	Revesti-miento	Descripción	Tamaño de molde individual (pulg)			Peso c/u (lb)	Tamaño general (pulg)
				Boca interior	Base exterior	Profundidad		
44575	★	Esmaltado	Calibre 26, borde con alambre	7⅝ x 3⅝	6¾ x 3	2¼	6.1	8⅞ x 25¾
10424	★	Esmaltado	Calibre 26, borde con alambre	8 x 4	7¼ x 3¼	2½	6.9	8¾ x 25¾
44255	★	Esmaltado	Calibre 26, borde con alambre	8½ x 4½	7⅝ x 3⅝	2¾	7.1	9⅞ x 26
10428	★	Esmaltado	Calibre 26, borde con alambre	9½ x 4½	9 x 4	2¾	8.8	10¼ x 26
10430	★	Esmaltado	Calibre 26, borde con alambre	10½ x 4½	10 x 4	3	10.0	11¼ x 26
45655	★	Esmaltado	Calibre 26, borde con alambre	9 x 4½	8¼ x 3¾	2¾	7.5	9⅞ x 26
44955	★	Esmaltado	Calibre 26, borde con alambre	12¼ x 4½	11½ x 3¾	2¾	9.0	12⅞ x 26



Moldes abiertos séxtuples para pan

Acero aluminizado, construcción sin uniones, banda bajo los bordes curvos de los moldes

Núm. de artículo	En existencia	Revesti-miento	Descripción	Tamaño de molde individual (pulg)			Peso c/u (lb)	Tamaño general (pulg)
				Boca interior	Base exterior	Profundidad		
46925	★	Esmaltado	Calibre 26, borde curvado, esquinas de radio grande	5⅝ x 3⅝	5⅝ x 2½	2¼	3.3	6 x 25⅞
41465	★	Esmaltado	Calibre 26, borde con alambre, esquinas de radio pequeño	5⅝ x 3⅝	5 x 2½	2⅜	3.0	6⅞ x 25⅞





Moldes para pan y barra de pan



Moldes/tapas individuales para pan Pullman Acero aluminizado, construcción plegada

Núm. de artículo	En existencia	Revestimiento	Descripción	Tamaño de molde individual (pulg)			Peso c/u (lb)	Peso hogaza c/u (lb)	Tamaño general (pulg)
				Boca interior	Base exterior	Profundidad			
44615	★	Esmaltado	Calibre 26, borde con alambre	13 x 4	12 ³ / ₄ x 3 ³ / ₄	4	1.8	1.5	13 ¹ / ₂ x 4 ¹ / ₂
44660	★	Esmaltado	Tapa deslizante para #44615	—	—	—	0.6	—	14 ⁹ / ₁₆ x 4 ³ / ₄
44650	★	Esmaltado	Calibre 26, borde con alambre	16 x 4	15 ³ / ₄ x 3 ³ / ₄	4	2.1	2.0	16 ⁵ / ₈ x 4 ⁵ / ₈
44655	★	Esmaltado	Tapa deslizante para #44650	—	—	—	0.7	—	17 ³ / ₈ x 4 ⁵ / ₈




Moldes/tapas triples para pan Pullman Acero aluminizado, construcción plegada, cintura alta

Núm. de artículo	En existencia	Revestimiento	Descripción	Tamaño de molde individual (pulg)			Peso c/u (lb)	Peso hogaza c/u (lb)	Tamaño general (pulg)
				Boca interior	Base exterior	Profundidad			
10367	★	Esmaltado	Calibre 26, borde con alambre	12 x 4	11 ³ / ₄ x 3 ³ / ₄	4	7.5	1.5	12 ³ / ₄ x 15 ³ / ₄
10471	★	Esmaltado	Tapa caediza, no anidada de 1" para #10367	—	—	—	6.3	—	13 ³ / ₄ x 16 ³ / ₄
44635	★	Esmaltado	Calibre 26, borde con alambre	13 x 4	12 ³ / ₄ x 3 ³ / ₄	4	7.3	1.5	13 ²³ / ₃₂ x 15 ⁵ / ₈
44645	★	Esmaltado	Tapa caediza, no anidada de 1" para #44635	—	—	—	4.3	—	14 ³ / ₈ x 16 ⁹ / ₃₂
44365	★	Esmaltado	Calibre 26, borde con alambre	16 x 4	15 ³ / ₄ x 3 ³ / ₄	4	8.5	2.0	16 ³ / ₄ x 15 ³ / ₄
46465	★	Esmaltado	Tapa caediza, no anidada de 1" para #44365	—	—	—	5.3	—	17 ⁷ / ₈ x 16 ¹³ / ₃₂
10369	★	Esmaltado	Calibre 26, borde con alambre	16 x 4 ¹ / ₂	15 ³ / ₄ x 4 ¹ / ₄	4 ¹ / ₂	10.0	2.1	16 ³ / ₄ x 17
16083	★	Esmaltado	Tapa caediza, no anidada de 1" para #10369	—	—	—	6.2	—	17 ³ / ₄ x 18



Molde/tapa cuádruple para pan Pullman Acero aluminizado, construcción plegada, cintura alta

Núm. de artículo	En existencia	Revestimiento	Descripción	Tamaño de molde individual (pulg)			Peso c/u (lb)	Peso hogaza c/u (lb)	Tamaño general (pulg)
				Boca interior	Base exterior	Profundidad			
44685	★	Esmaltado	Calibre 26, borde con alambre	13 x 4	12 ³ / ₄ x 3 ³ / ₄	4	9.5	1.5	13 ³ / ₄ x 21 ³ / ₈
44695	★	Esmaltado	1 ¹ / ₂ " tapa estilo anidada para #44685	—	—	—	6.3	—	14 ³ / ₄ x 22 ³ / ₈



Molde triple para pan casero

Acero aluminizado, construcción sin soldadura, cintura alta, perforación parcial del fondo de los laterales, fondo plano

Núm. de artículo	En existencia	Revestimiento	Descripción	Tamaño de molde individual (pulg)			Peso c/u (lb)	Peso hogaza c/u (lb)	Tamaño general (pulg)
				Boca interior	Base exterior	Profundidad			
44405	★	Esmaltado	Calibre 22, borde con alambre	11 ¹ / ₂ x 6	11 x 3 ¹ / ₂	2 ¹ / ₂	6.5	1.5	12 ³ / ₁₆ x 25 ⁷ / ₈




Molde cuádruple para pan casero

Acero aluminizado, construcción plegada, cintura alta, fondo plano con 2 filas de perforaciones laterales

Núm. de artículo	En existencia	Revestimiento	Descripción	Tamaño de molde individual (pulg)			Peso c/u (lb)	Peso hogaza c/u (lb)	Tamaño general (pulg)
				Boca interior	Base exterior	Profundidad			
41145	★	Esmaltado	Calibre 22, borde con alambre	11 ¹ / ₁₆ x 5 ³ / ₄	10 ¹⁵ / ₁₆ x 3 ³ / ₄	2 ³ / ₄	7.8	1.5	12 ³ / ₈ x 26 ¹ / ₁₆

Juego triple de moldes para pan centeno/miche Acero aluminizado

Núm. de artículo	En existencia	Revestimiento	Descripción	Tamaño de molde individual (pulg)			Peso c/u (lb)	Peso hogaza c/u (lb)	Tamaño general (pulg)
				Boca interior	Base exterior	Profundidad			
47125	★	Esmaltado	Calibre 22, construcción sin soldadura, borde con alambre, cintura alta	11½ x 7	4½ x 11	3	7.9	1.5	12¼ x 25⅞




Moldes para barra de pan Aluminio

Núm. de artículo	En existencia	Revestimiento	Descripción	Dimensiones	Tamaño de molde individual (pulg) Boca interior	Peso c/u (lb)	Tamaño general (pulg)
49011	★	Esmaltado	Calibre 16, perforacion con diámetro de .081", extremos abiertos, estilo soldado	3 lo largo	5 x 25¾	3.3	17¾ x 25¾ x 2⅛
45505	★	Esmaltado	Calibre 16, perforacion con diámetro de .081", extremos abiertos, estilo soldado	5 a lo ancho	3⅞ x 17¾	3.8	17¾ x 25¾ x 1



Moldes para barra de pan Uni-Lock® Aluminio


Núm. de artículo	En existencia	Revestimiento	Descripción	Dimensiones	Tamaño de molde individual (pulg) Boca interior	Peso c/u (lb)	Tamaño general (pulg)
49034	★	Esmaltado	Calibre 16, perforacion con diámetro de .081", extremos abiertos	4 lo largo	3⅞ x 25¾	3.5	17¾ x 25¾ x 1
49035	★	Esmaltado	Calibre 16, perforacion con diámetro de .081", extremos abiertos	5 lo largo	3 x 25¾	3.7	17¾ x 25¾ x 1
45515	★	Esmaltado	Calibre 16, perforacion con diámetro de .081", extremos abiertos	5 a lo ancho	3⅞ x 17¾	3.5	17¾ x 25¾ x 1
49036	★	Esmaltado	Calibre 16, perforacion con diámetro de .081", extremos abiertos	6 lo largo	2⅞ x 25¾	3.7	17¾ x 25¾ x 1



[†]Uni-Lock® N.º de patente de EE. UU. No. 7,258,246 y N.º de patente de Canadá 2,557,979. Para los números de patente de Uni-Lock® en otros países, visite www.bundybakingsolutions.com/patents-trademarks/.

Moldes para barra de pan Uni-Lock®

Nuestros moldes Uni-Lock® para barra de pan utilizan un método de bloqueo patentado que proporciona una conexión permanente entre el bastidor y el panel. Nuestro diseño único no depende de sujetadores individuales ni soldadura por lo que no hay que preocuparse por remaches que se suelten y caigan ni soldaduras que se rompan.



Moldes para pan especial



Juego de 4 moldes engarzados para pan redondo Acero aluminizado

Núm. de artículo	En existencia	Revestimiento	Descripción	Tamaño de molde individual (pulg)		Peso c/u (lb)	Peso hogaza (lb)	Tamaño general (pulg)
				Boca interior	Diámetro			
48514		Esmaltado	Calibre 26, borde con alambre, juego de bloqueo de 2 piezas	10	3 $\frac{3}{4}$	10.0	1.0	10 $\frac{17}{32}$ x 17 $\frac{1}{4}$



Juego de 3 moldes para bloque de bollos de canela Acero aluminizado

Núm. de artículo	En existencia	Revestimiento	Descripción	Tamaño de molde individual (pulg)			Peso c/u (lb)	Tamaño general (pulg)
				Boca interior	Base exterior	Profundidad		
41695		Esmaltado	Calibre 26, construcción sin uniones, borde con alambre	9 $\frac{1}{4}$ x 6 $\frac{5}{8}$	9 x 6 $\frac{3}{8}$	1 $\frac{7}{8}$	4.5	9 $\frac{7}{8}$ x 22 $\frac{1}{8}$


Moldes tipo concha para tortillas Acero aluminizado

Núm. de artículo	En existencia	Revesti-miento	Descripción	Tamaño de molde individual (pulg)			Peso c/u (lb)
				Boca interior	Base exterior	Profundidad	
46990	★	Simple	Calibre 26	9⅞	4⅞	3	0.5
46995	★	Esmaltado	Calibre 26	9⅞	4⅞	3	0.5
45990	★	Simple	Calibre 22	6⅝	3⅞	2⅜	0.3
45995	★	Esmaltado	Calibre 22	6⅝	3⅞	2⅜	0.3



Moldes para pan de sándwich submarino Aluminio

Núm. de artículo	En existencia	Revesti- miento	Descripción	Disposición	Tamaño de molde individual (pulg)			Peso c/u (lb)	Tamaño general (pulg)
					Boca interior	Base exterior	Profun- didad		
Tamaño grande									
49015	★	Esmaltado	Calibre 16, cavidades planas individuales perforadas en la base con tapas extremas	2 hileras de 5	12½ x 3	12½ x 2¼	¾	3.4	17¾ x 25⅜ x ¾
Tamaño mediano									
49014	★	Esmaltado	Calibre 16, cavidades planas individuales perforadas en la base con tapas extremas	1 hilera de 5	12½ x 3	12½ x 2¼	¾	1.9	17¾ x 12¾ x ¾



Molde para hogaza Acero aluminizado

Núm. de artículo	En existencia	Revesti-miento	Descripción	Disposi-ción	Tamaño de molde individual (pulg)			Centros (pulg)		Peso c/u (lb)	Tamaño general (pulg)
					Boca interior	Base exterior	Profundidad	L	An.		
43040	★	Esmaltado	Calibre 26, borde con alambre	3 hileras de 2	10⅞ x 4⅞	10 x 4	2⅝	5½	11¾	5.6	17⅞ x 25⅞



Moldes para minihogaza Acero aluminizado

Núm. de artículo	En existencia	Revesti-miento	Descripción	Disposi-ción	Vol. (oz)*	Tamaño de molde individual (pulg)			Centros (pulg)		Peso c/u (lb)	Tamaño general (pulg)
						Boca interior	Base exterior	Profundidad	L	An.		
45755	★	Esmaltado	Calibre 26, esquinas cuadradas, borde con alambre	2 hileras de 6	6.4	3⅞ x 2½	3½ x 2⅞	1⅝	3⅞	4½	3.8	9⅞ x 19½
45725	★	Esmaltado	Calibre 26, esquinas cuadradas, borde con alambre	4 hileras de 7	6.4	3⅞ x 2½	3½ x 2⅞	1⅝	3⅞	4½	7.8	18⅞ x 25⅞
45727	★	Esmaltado	Calibre 26, esquinas cuadradas, borde con alambre	4 hileras de 7	6.4	3⅞ x 2½	3½ x 2⅞	1⅝	3⅞	4¼	7.9	17⅞ x 25⅞



*Volumen (Vol.) indica el volumen de líquido del molde cuando está lleno hasta el borde. Utilice 60-70 % para estimar el peso real de la mezcla.

Moldes tipo concha para tortillas

El molde para tortillas de Chicago Metallic es ideal para hornear una versión más sana del popular bol de tortilla frita. Al hornear las tortillas en lugar de freírlas, se elimina el exceso de grasas y calorías, sin perder la textura crujiente que tanto les gusta a los consumidores. El molde para tortillas puede acomodar una variedad de tamaños de tortilla. De este modo, las tortillas pueden usarse como deliciosos bols para servir ensaladas, postres y más.



Moldes para pizza



Moldes para pizza de paredes laterales rectas Acero aluminizado



Núm. de artículo	En existencia	Revestimiento	Descripción	Tamaño nominal (pulg)	Boca interior (pulg)	Base exterior (pulg)	Profundidad (pulg)	Peso c/u (lb)
41010	★	Simple	Calibre 26	10	10	10	1	0.8
41210	★	Simple	Calibre 26	12	12	12	1	1.0
41400	★	Simple	Calibre 22	14	14	14	1	1.8
41610	★	Simple	Calibre 22	16	16	16	1	2.2
46150	★	Simple	Calibre 26	6	6	6	1½	0.4
48050	★	Simple	Calibre 26	8	8	8	1½	0.7
49152	★	Simple	Calibre 26	9	9	9	1½	0.8
45020	★	Simple	Calibre 26	5	5⅓ ₃₂	5⅓ ₃₂	2⅓ ₁₆	0.4
46020	★	Simple	Calibre 26	6	6	6	2	0.5
47020	★	Simple	Calibre 26	7	7	7	2	0.6
48020	★	Simple	Calibre 26	8	8	8	2	0.8
49020	★	Simple	Calibre 26	9	9	9	2	0.9
41020	★	Simple	Calibre 26	10	10	10	2	1.1
41220	★	Simple	Calibre 26	12	12	12	2	1.4
41420	★	Simple	Calibre 22	14	14	14	2	2.3

Moldes para pizza estilo Detroit Acero al carbono (a menos que se indique lo contrario)

Núm. de artículo	En existencia	Revestimiento	Descripción	Peso c/u (lb)	Tamaño general (pulg)
90825	★	Esmaltado	Calibre 22	1.0	8 $\frac{1}{8}$ x 10 $\frac{1}{4}$ x 2 $\frac{1}{2}$
91025	★	Esmaltado	Calibre 22	1.5	10 $\frac{1}{8}$ x 14 $\frac{1}{4}$ x 2 $\frac{1}{2}$
90800	★	Simple	Tapa apilable de aluminio para #90825 y #91025	0.7	11 $\frac{3}{16}$ x 15 $\frac{1}{8}$ x $\frac{1}{2}$



BĀKALON Bandejas para pizza estilo Detroit dobles Aluminio anodizado duro

Núm. de artículo	En existencia	Revestimiento	Descripción	Peso c/u (lb)	Tamaño general (pulg)
91000	★	Simple	Calibre 14	1.5	9 $\frac{3}{16}$ x 14 $\frac{7}{8}$ x 2 $\frac{3}{16}$
91005	★	Curada previamente	Calibre 14	1.5	9 $\frac{3}{16}$ x 14 $\frac{7}{8}$ x 2 $\frac{3}{16}$



EXACT STACK® Moldes de pizza para platos profundos Aluminio anodizado duro

Núm. de artículo	En existencia	Revestimiento	Descripción	Tamaño nominal (pulg)	Boca interior (pulg)	Base exterior (pulg)	Profundidad (pulg)	Peso c/u (lb)
75010	★	Simple	Calibre 14, anidables, BĀKALON	12	12 $\frac{1}{4}$	11 $\frac{15}{16}$	2	1.2
75012	★	Curada previamente	Calibre 14, anidables, BĀKALON	12	12 $\frac{1}{4}$	11 $\frac{15}{16}$	2	1.2
75140	★	Simple	Calibre 14, anidables, BĀKALON	14	14 $\frac{1}{8}$	13 $\frac{15}{16}$	2	1.4
75145	★	Curada previamente	Calibre 14, anidables, BĀKALON	14	14 $\frac{1}{8}$	13 $\frac{15}{16}$	2	1.4



Moldes para pizza EXACT STACK®

Los moldes para pizza EXACT STACK® de Chicago Metallic están diseñados para apilarse de manera segura y al mismo tiempo liberarse fácilmente al levantarlos. Los moldes se pueden usar para reposar masa mientras están apilados y no se pegarán entre sí debido a su diseño patentado. Permiten ahorrar en promedio un 30 % de espacio general en comparación con los moldes para pizza con tapa tradicionales. Fabricadas con aluminio de alta resistencia con una superficie duradera anodizada de revestimiento duro que no se astilla, pela, oxida ni interactúa con los alimentos, los moldes para pizza EXACT STACK® están disponibles lisos o prepatinados con el glaseado AMERICOAT® ePlus.



CONOZCA
MÁS





Moldes para pizza



BĀKALON Moldes hondos para pizza Aluminio anodizado duro

Núm. de artículo	En existencia	Revestimiento	Descripción	Tamaño nominal (pulg)	Boca interior (pulg)	Base exterior (pulg)	Profundidad (pulg)	Peso c/u (lb)
91060	★	Simple	Calibre 14, anidable	6	6 ⁵ / ₈	6	1 ¹ / ₂	0.5
91065	★	Curada previamente	Calibre 14, anidable	6	6 ⁵ / ₈	6	1 ¹ / ₂	0.5
91068	★	Simple	Calibre 14, anidable, base perforada	6	6 ⁵ / ₈	6	1 ¹ / ₂	0.5
91090	★	Simple	Calibre 14, anidable, patas grabadas	9	9	8 ³ / ₈	1 ¹ / ₂	0.8
91095	★	Curada previamente	Calibre 14, anidable, patas grabadas	9	9	8 ³ / ₈	1 ¹ / ₂	0.8
91098	★	Simple	Calibre 14, anidable, patas grabadas, base perforada	9	9	8 ³ / ₈	1 ¹ / ₂	0.8
91100	★	Simple	Calibre 14, anidable, patas grabadas	10	10 ¹ / ₄	9 ⁵ / ₈	1 ¹ / ₂	0.9
91105	★	Curada previamente	Calibre 14, anidable, patas grabadas	10	10 ¹ / ₄	9 ⁵ / ₈	1 ¹ / ₂	0.9
91108	★	Simple	Calibre 14, anidable, patas grabadas, base perforada	10	10 ¹ / ₄	9 ⁵ / ₈	1 ¹ / ₂	0.9
91120	★	Simple	Calibre 14, anidable, patas grabadas	12	12	11 ³ / ₈	1 ¹ / ₂	1.2
91125	★	Curada previamente	Calibre 14, anidable, patas grabadas	12	12	11 ³ / ₈	1 ¹ / ₂	1.2
91128	★	Simple	Calibre 14, anidable, patas grabadas, base perforada	12	12	11 ³ / ₈	1 ¹ / ₂	1.2
91130	★	Simple	Calibre 14, anidable, patas grabadas	13	13 ¹ / ₁₆	12 ³ / ₈	1 ¹ / ₂	1.4
91135	★	Curada previamente	Calibre 14, anidable, patas grabadas	13	13 ¹ / ₁₆	12 ³ / ₈	1 ¹ / ₂	1.4
91138	★	Simple	Calibre 14, anidable, patas grabadas, base perforada	13	13 ¹ / ₁₆	12 ³ / ₈	1 ¹ / ₂	1.4
91140	★	Simple	Calibre 14, anidable, patas grabadas	14	14 ³ / ₁₆	13 ¹⁷ / ₃₂	1 ¹ / ₂	1.6
91145	★	Curada previamente	Calibre 14, anidable, patas grabadas	14	14 ³ / ₁₆	13 ¹⁷ / ₃₂	1 ¹ / ₂	1.6
91148	★	Simple	Calibre 14, anidable, patas grabadas, base perforada	14	14 ³ / ₁₆	13 ¹⁷ / ₃₂	1 ¹ / ₂	1.6
91150	★	Simple	Calibre 14, anidable, patas grabadas	15	14 ³ / ₄	14 ¹ / ₈	1 ¹ / ₂	1.7
91155	★	Curada previamente	Calibre 14, anidable, patas grabadas	15	14 ³ / ₄	14 ¹ / ₈	1 ¹ / ₂	1.7
91158	★	Simple	Calibre 14, anidable, patas grabadas, base perforada	15	14 ³ / ₄	14 ¹ / ₈	1 ¹ / ₂	1.7
91160	★	Simple	Calibre 14, anidable, patas grabadas	16	16 ¹ / ₃₂	15 ⁵ / ₁₆	1 ¹ / ₂	2.0
91165	★	Curada previamente	Calibre 14, anidable, patas grabadas	16	16 ¹ / ₃₂	15 ⁵ / ₁₆	1 ¹ / ₂	2.0



BĀKALON Moldes para pizza de corteza delgada Aluminio anodizado duro

Núm. de artículo	En existencia	Revestimiento	Descripción	Tamaño nominal (pulg)	Boca interior (pulg)	Base exterior (pulg)	Profundidad (pulg)	Peso c/u (lb)
49100	★	Simple	Calibre 14	10	10	9 ⁷ / ₈	3 ³ / ₈	0.8
49103	★	Curada previamente	Calibre 14	10	10	9 ⁷ / ₈	3 ³ / ₈	0.8
49108	★	Simple	Calibre 14, base perforada	10	10	9 ⁷ / ₈	3 ³ / ₈	0.8
49120	★	Simple	Calibre 14	12	12	11 ⁷ / ₈	3 ³ / ₈	1.1
49123	★	Curada previamente	Calibre 14	12	12	11 ⁷ / ₈	3 ³ / ₈	1.1
49128	★	Simple	Calibre 14, base perforada	12	12	11 ⁷ / ₈	3 ³ / ₈	1.1
49140	★	Simple	Calibre 14	14	13 ¹⁵ / ₁₆	13 ¹³ / ₁₆	3 ³ / ₈	1.4
49143	★	Curada previamente	Calibre 14	14	13 ¹⁵ / ₁₆	13 ¹³ / ₁₆	3 ³ / ₈	1.4
49148	★	Simple	Calibre 14, base perforada	14	13 ¹⁵ / ₁₆	13 ¹³ / ₁₆	3 ³ / ₈	1.4
49160	★	Simple	Calibre 14	16	16 ¹ / ₈	15 ²³ / ₃₂	3 ³ / ₈	1.7
49163	★	Curada previamente	Calibre 14	16	16 ¹ / ₈	15 ²³ / ₃₂	3 ³ / ₈	1.7



Planchas de hornear BĀKALON Aluminio anodizado duro

Núm. de artículo	En existencia	Revestimiento	Descripción	Peso c/u (lb)	Tamaño general (pulg)
Tamaño grande					
44693	★	Simple	Calibre 16, borde con alambre de aluminio, StayFlat®	3.4	17 ⁷ / ₈ x 25 ¹³ / ₁₆ x 1 ¹ / ₁₆
44694	★	Curada previamente	Calibre 16, borde con alambre de aluminio, StayFlat®	3.4	17 ⁷ / ₈ x 25 ¹³ / ₁₆ x 1 ¹ / ₁₆
Tamaño mediano					
40952	★	Simple	Calibre 14, borde abierto/semicurvado	1.7	12 ⁷ / ₈ x 17 ³ / ₄ x 1
40954	★	Curada previamente	Calibre 14, borde abierto/semicurvado	1.7	12 ⁷ / ₈ x 17 ³ / ₄ x 1
Tamaño de un cuarto					
40452	★	Simple	Calibre 16, borde curvado, sin alambre	0.8	9 ¹ / ₂ x 13 x 1 ¹ / ₁₆
40454	★	Curada previamente	Calibre 16, borde curvado, sin alambre	0.8	9 ¹ / ₂ x 13 x 1 ¹ / ₁₆
Tamaño de un octavo					
41852	★	Simple	Calibre 16, borde curvado, sin alambre	0.4	6 ⁷ / ₁₆ x 9 ⁷ / ₁₆ x 1 ¹ / ₃₂
41854	★	Curada previamente	Calibre 16, borde curvado, sin alambre	0.4	6 ⁷ / ₁₆ x 9 ⁷ / ₁₆ x 1 ¹ / ₃₂




Moldes BĀKALON

Los moldes BĀKALON de Chicago Metallic, hechos de aluminio anodizado duro, proporcionan óptimas características de resistencia, durabilidad y conductividad térmica. Esta superficie de óxido de aluminio ultra dura proporciona una superficie de cocción protectora gris oscura prácticamente permanente que no se pica, pela, oxida ni interactúa con la comida. ¡De hecho, estos moldes son tan durables que algunos reposteros han logrado más de 50,000 horneadas!

Los moldes BĀKALON precurados con el revestimiento de silicona patentado AMERICOAT® ePlus con acción liberadora de Chicago Metallic ofrecen facilidad y comodidad excepcionales gracias a las características de liberación de un revestimiento no adherente y a la flexibilidad de usar utensilios de metal.



OBTENGA MÁS
DETALLES





Moldes para pizza



Molde para pizza de pan plano BĀKALON Aluminio anodizado duro

Núm. de artículo	En existencia	Revestimiento	Descripción	Peso c/u (lb)	Tamaño general (pulg)
96310	★	Curada previamente	Calibre 14, lados abocinados, esquinas soldadas	0.7	5 x 15 x 1/2



Moldes para pizza estilo romano BĀKALON Aluminio anodizado duro

Núm. de artículo	En existencia	Revestimiento	Descripción	Peso c/u (lb)	Tamaño general (pulg)
96010	★	Curada previamente	Calibre 12, lados rectos, esquinas soldadas	1.9	7 7/8 x 23 5/8 x 3/4
96030	★	Curada previamente	Calibre 12, lados rectos, esquinas soldadas	3.4	15 3/4 x 23 5/8 x 3/4



Moldes para pizza estilo abuela BĀKALON Aluminio anodizado duro

Núm. de artículo	En existencia	Revestimiento	Descripción	Peso c/u (lb)	Tamaño general (pulg)
96110	★	Curada previamente	Calibre 14, lados abocinados, esquinas soldadas	0.5	5 x 7 x 1
96130	★	Curada previamente	Calibre 14, lados abocinados, esquinas soldadas	0.7	8 x 8 x 1
96150	★	Curada previamente	Calibre 14, lados abocinados, esquinas soldadas	0.9	8 x 12 x 1
96170	★	Curada previamente	Calibre 14, lados abocinados, esquinas soldadas	1.0	10 x 10 x 1
96190	★	Curada previamente	Calibre 14, lados abocinados, esquinas soldadas	1.2	9 3/4 x 13 3/4 x 1
96210	★	Curada previamente	Calibre 14, lados abocinados, esquinas soldadas	1.3	12 x 12 x 1
96230	★	Curada previamente	Calibre 14, lados abocinados, esquinas soldadas	1.7	12 x 16 x 1
96250	★	Curada previamente	Calibre 14, lados abocinados, esquinas soldadas	1.7	11 3/4 x 17 3/4 x 1
96270	★	Curada previamente	Calibre 14, lados abocinados, esquinas soldadas	1.6	14 x 14 x 1
96290	★	Curada previamente	Calibre 14, lados abocinados, esquinas soldadas	3.6	17 3/4 x 25 3/4 x 1



Materiales

El material del molde para pizza influye en la conducción del calor, la durabilidad y la calidad de la masa, por lo que es una consideración importante para un horneado consistente y eficiente.

- **Acero aluminizado:** Retiene una cantidad significativa de calor durante el proceso de horneado.
- **Aluminio anodizado de revestimiento duro:** Irradia más calor que los moldes de color más claro, lo que se traduce en tiempos de horneado más rápidos y cortezas con un fondo más oscuro.
- **Acero al carbono:** Produce una auténtica pizza estilo Detroit que se calienta uniformemente y retiene bien el calor.

Formas

La forma de su molde para pizza afecta al porcionado, a la presentación y a la optimización del espacio, influyendo tanto en la eficacia operativa como en el atractivo para el cliente.

- **Rectangular:** Maximiza el uso del espacio del horno y proporciona una mayor superficie.
- **Redondo:** Presenta un plato realmente reconocible con una gran variedad de tamaños y opciones de cobertura, ofreciendo una flexibilidad extrema en la oferta de menús.
- **Cuadrado:** Ofrece más bordes de corteza y atrae a los clientes que buscan un estilo de pizza no tradicional.

Revestimientos

El revestimiento adecuado del molde garantiza un fácil desmoldeo, reduciendo la necesidad de aceite/grasa, y aumenta la vida útil del molde, agilizando su proceso de horneado y su mantenimiento.

- **Esmaltado:** Reduce la necesidad de agentes desmoldeantes secundarios como el aceite.
- **Simple:** Ofrece una opción económica de molde, que le permite curarlo usted mismo para obtener resultados personalizados.
- **Curada previamente:** Ofrece una facilidad y comodidad excepcionales, combinando las características de desmoldeo de un revestimiento antiadherente con la flexibilidad para utilizar utensilios metálicos.

Características especiales

Las características especiales de los moldes para pizza optimizan el rendimiento del horneado y se adaptan a ofertas de menú únicas, diferenciando su operación.

- **Patas grabadas:** Permite que el aire fluya entre el fondo del molde y la resistencia del horno de pisos, lo que permite que las pizzas de plato hondo se horneen durante más tiempo sin que se queme la corteza.
- **Bases perforadas:** Proporciona un flujo de aire a la parte inferior de la corteza para ayudar a que la corteza quede crujiente más rápidamente.
- **Paredes laterales apilables:** Ofrece la posibilidad de apilar los moldes de forma segura durante el reposo o el almacenamiento para ahorrar espacio.

Opciones superiores para las cortezas

Desde corteza fina a plato hondo y una amplia gama de estilos especiales, tenemos en existencia el surtido perfecto de materiales, formas, revestimientos y características especiales de los moldes para pizza, ¡listos para llevar su producción de pizza al siguiente nivel!



Moldes para pizza



Moldes para pizza estilo siciliano BĀKALON Aluminio anodizado duro

Núm. de artículo	En existencia	Revestimiento	Descripción	Peso c/u (lb)	Tamaño general (pulg)
97002	★	Curada previamente	Calibre 14, lados abocinados, esquinas soldadas	0.5	6 x 6 x 1½
97004	★	Curada previamente	Calibre 14, lados abocinados, esquinas soldadas	0.6	6 x 6 x 2
97006	★	Curada previamente	Calibre 14, lados abocinados, esquinas soldadas	0.7	8 x 8 x 1½
97008	★	Curada previamente	Calibre 14, lados abocinados, esquinas soldadas	0.9	8 x 8 x 2
97014	★	Curada previamente	Calibre 14, lados abocinados, esquinas soldadas	0.9	9 x 9 x 1½
97016	★	Curada previamente	Calibre 14, lados abocinados, esquinas soldadas	0.9	9 x 9 x 2
97010	★	Curada previamente	Calibre 14, lados abocinados, esquinas soldadas	0.9	10 x 8 x 1½
97012	★	Curada previamente	Calibre 14, lados abocinados, esquinas soldadas	0.9	10 x 8 x 2
97018	★	Curada previamente	Calibre 14, lados abocinados, esquinas soldadas	1.0	10 x 10 x 1½
97020	★	Curada previamente	Calibre 14, lados abocinados, esquinas soldadas	1.2	10 x 10 x 2
97022	★	Curada previamente	Calibre 14, lados abocinados, esquinas soldadas	1.0	12 x 8 x 1½
97024	★	Curada previamente	Calibre 14, lados abocinados, esquinas soldadas	1.2	12 x 8 x 2
97026	★	Curada previamente	Calibre 14, lados abocinados, esquinas soldadas	1.4	12 x 12 x 1½
97028	★	Curada previamente	Calibre 14, lados abocinados, esquinas soldadas	1.6	12 x 12 x 2
97030	★	Curada previamente	Calibre 14, lados abocinados, esquinas soldadas	1.4	14 x 10 x 1½
97032	★	Curada previamente	Calibre 14, lados abocinados, esquinas soldadas	1.6	14 x 10 x 2
97034	★	Curada previamente	Calibre 14, lados abocinados, esquinas soldadas	1.8	14 x 14 x 1½
97036	★	Curada previamente	Calibre 14, lados abocinados, esquinas soldadas	2.0	14 x 14 x 2
97038	★	Curada previamente	Calibre 14, lados abocinados, esquinas soldadas	1.8	16 x 12 x 1½
97040	★	Curada previamente	Calibre 14, lados abocinados, esquinas soldadas	2.0	16 x 12 x 2
97042	★	Curada previamente	Calibre 14, lados abocinados, esquinas soldadas	2.3	16 x 16 x 1½
97044	★	Curada previamente	Calibre 14, lados abocinados, esquinas soldadas	2.5	16 x 16 x 2
97046	★	Curada previamente	Calibre 14, lados abocinados, esquinas soldadas	2.0	18 x 12 x 1½
97048	★	Curada previamente	Calibre 14, lados abocinados, esquinas soldadas	2.3	18 x 12 x 2
97050	★	Curada previamente	Calibre 14, lados abocinados, esquinas soldadas	2.8	18 x 18 x 1½
97052	★	Curada previamente	Calibre 14, lados abocinados, esquinas soldadas	3.0	18 x 18 x 2



Moldes para huevos



Moldes para huevos Acero aluminizado

Núm. de artículo	En existencia	Revestimiento	Descripción	Disposición	Tamaño de molde individual (pulg)			Peso c/u (lb)	Tamaño general (pulg)
					Boca interior	Base exterior	Profundidad		
41002	★	Esmaltado	Calibre 22, borde con banda	3 hileras de 5	4 $\frac{1}{8}$	3 $\frac{3}{4}$	$\frac{1}{2}$	8.3	17 $\frac{3}{4}$ x 25 $\frac{3}{4}$ x 1 $\frac{1}{2}$
41005	★	Esmaltado	Calibre 22, borde con banda	3 hileras de 4	5	4 $\frac{3}{4}$	$\frac{1}{2}$	8.5	17 $\frac{3}{4}$ x 25 $\frac{3}{4}$ x 1 $\frac{1}{2}$
41006	★	Esmaltado	Calibre 22, borde con banda	2 hileras de 3	4 $\frac{1}{8}$	3 $\frac{7}{8}$	1 $\frac{1}{8}$	5.3	12 x 17 $\frac{5}{8}$ x 2 $\frac{1}{8}$
42495*	★	Esmaltado	Calibre 26, borde con alambre	4 hileras de 6	3 $\frac{3}{4}$	3 $\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	4.6	17 $\frac{3}{4}$ x 25 $\frac{3}{4}$ x 1 $\frac{1}{3}$
42425*	★	Esmaltado	Calibre 26, borde con alambre	3 hileras de 5	4 $\frac{1}{8}$	3 $\frac{7}{8}$	$\frac{1}{2}$	4.5	17 $\frac{1}{16}$ x 25 $\frac{1}{16}$ x 1 $\frac{9}{32}$
42345	★	Esmaltado	Calibre 26, borde con alambre	4 hileras de 6	4 $\frac{1}{4}$	3 $\frac{5}{8}$	$\frac{1}{2}$	6.8	19 $\frac{1}{2}$ x 28 $\frac{3}{4}$ x 1 $\frac{5}{8}$
71300	★	Esmaltado	Calibre 22, borde con alambre	8 moldes	4 $\frac{1}{4}$	3 $\frac{3}{4}$	$\frac{5}{16}$	3.3	13 x 18 x $\frac{1}{2}$



*Moldes ePAN®



Moldes para biscochos y pasteles



Mini-Fluted Cake Pans Aluminized steel



Núm. de artículo	En existencia	Revestimiento	Descripción	Disposición	Vol. (oz)*	Tamaño de molde individual (pulg)			Centros (pulg)		Peso c/u (lb)	Tamaño general (pulg)
						Boca int. ^(A)	Base ext. ^(B)	Profundidad ^(C)	L	An.		
Con tubo												
20853	★	Esmaltado	Calibre 26, borde curvado	3 hileras de 2	8.0	3 ¹⁵ / ₁₆	3 ⁵ / ₃₂	1 ⁷ / ₈	4 ⁴ / ₉	4 ⁴ / ₉	2.5	11 ¹ / ₈ x 15 ³ / ₄
43055	★	Esmaltado	Calibre 22, borde con alambre	3 hileras de 5	7.5	3 ¹⁵ / ₁₆	3	1 ¹¹ / ₁₆	4 ⁵ / ₈	4 ⁷ / ₈	9.6	17 ⁷ / ₈ x 25 ⁷ / ₈
Sin tubo												
26200	★	Esmaltado	Moldes de calibre 26, panel de calibre 22, borde curvado	4 hileras de 3	3.0	2 ³ / ₄	2 ⁵ / ₈	1 ¹ / ₄	3 ⁵ / ₁₆	3 ⁵ / ₁₆	2.2	11 ¹ / ₈ x 15 ³ / ₄

Moldes para pasteles redondos Acero aluminizado, construcción sin soldadura (los moldes no son apilables)



Núm. de artículo	En existencia	Revestimiento	Descripción	Vol. (oz)*	Tamaño de molde individual (pulg)			Peso c/u (lb)
					Boca interior	Base exterior	Profundidad	
40232	★	Esmaltado	Calibre 22, borde con alambre	21.5	15 ³ / ₂₅ x 21 ³ / ₂₅	14 ⁵ / ₈ x 20 ⁵ / ₈	2	5.8
40237	★	Esmaltado	Calibre 22, borde con banda	30.0	17 ¹¹ / ₅₀ x 25 ¹¹ / ₅₀	17 x 25	2	8.2

*Volumen (Vol.) indica el volumen de líquido del molde cuando está lleno hasta el borde. Utilice 60-70 % para estimar el peso real de la mezcla.

Moldes Bundt®† Aluminio fundido

Núm. de artículo	En existencia	Revestimiento	Descripción	Vol. (oz)*	Tamaño de molde individual (pulg)				Peso c/u (lb)
					Boca interior	Base ext.	Boca ext.	Profundidad	
Bundt® pequeño									
51224	★	Antiadherente Negro	Calibre 10, sin mangos	48.0	7 ⁷ / ₈	6 ³ / ₄	8 ³ / ₁₆	2 ²⁹ / ₃₂	1.3
Bundt® grande									
50136	★	Antiadherente Negro	Calibre 10, sin mangos	96.0	9 ¹⁵ / ₁₆	8 ³ / ₄	10 ³ / ₈	3 ²¹ / ₃₂	1.8



Molde Bundtlette®† Aluminio fundido

Núm. de artículo	En existencia	Revestimiento	Descripción	Disposición	Vol. (oz)*	Tamaño de molde individual (pulg)			Peso c/u (lb)	Tamaño general (pulg)
						Boca interior	Base exterior	Profundidad		
50624	★	Antiadherente Negro	Calibre 10	2 hileras de 3	8.0	4	2 ³ / ₄	1 ⁷ / ₈	2.2	8 ¹⁵ / ₁₆ x 13 ¹⁵ / ₁₆



†Bundt® y Bundtlette® son marcas registradas de Nordic Ware®, una división de Northland Aluminium Products, Inc., Minneapolis, MN 55416

Moldes para pasteles de ángel/huecos Aluminio

Núm. de artículo	En existencia	Revestimiento	Descripción	Vol. (oz)*	Tamaño de molde individual (pulg)			Dimensiones del tubo (pulg)			Peso c/u (lb)
					Boca interior	Base exterior	Profundidad	Boca interior	Base interior	Profundidad	
46500	★	Simple	Calibre 15, base lisa, anillo anidador en el tubo	62.0	7 ¹ / ₂	7	2 ³ / ₄	1 ³ / ₄	2 ⁵ / ₈	3	0.8
46505	★	Esmaltado	Calibre 15, base lisa, anillo anidador en el tubo	62.0	7 ¹ / ₂	7	2 ³ / ₄	1 ³ / ₄	2 ⁵ / ₈	3	0.8
46530	★	Simple	Calibre 15, base lisa, anillo anidador en el tubo	60.0	7 ¹ / ₂	6 ⁷ / ₈	3 ¹ / ₁₆	2 ⁹ / ₁₆	3 ¹ / ₈	3 ¹ / ₈	0.8
46535	★	Esmaltado	Calibre 15, base lisa, anillo anidador en el tubo	60.0	7 ¹ / ₂	6 ⁷ / ₈	3 ¹ / ₁₆	2 ⁹ / ₁₆	3 ¹ / ₈	3 ¹ / ₈	0.8
46540	★	Simple	Calibre 15, base lisa, anillo anidador en el tubo	116.0	9 ¹ / ₄	8	4	2 ¹ / ₄	3	4 ¹ / ₈	1.2
46545	★	Esmaltado	Calibre 15, base lisa, anillo anidador en el tubo	116.0	9 ¹ / ₄	8	4	2 ¹ / ₄	3	4 ¹ / ₈	1.2
46550	★	Simple	Calibre 15, base lisa, anillo anidador en el tubo	128.0	9 ³ / ₈	8 ¹ / ₄	4	2 ³ / ₈	3 ¹ / ₈	4 ¹ / ₈	1.3
46555	★	Esmaltado	Calibre 15, base lisa, anillo anidador en el tubo	128.0	9 ³ / ₈	8 ¹ / ₄	4	2 ³ / ₈	3 ¹ / ₈	4 ¹ / ₈	1.3
46560	★	Simple	Calibre 15, base lisa, anillo anidador en el tubo	144.0	10	9 ¹ / ₄	3 ³ / ₄	3 ¹ / ₄	4	4 ¹ / ₂	1.5
46565	★	Esmaltado	Calibre 15, base lisa, anillo anidador en el tubo	144.0	10	9 ¹ / ₄	3 ³ / ₄	3 ¹ / ₄	4	4 ¹ / ₂	1.5



Moldes desmontables para pasteles Aleación de aluminio altamente resistente

Núm. de artículo	En existencia	Revestimiento	Descripción	Vol. (oz)*	Dimensiones totales (pulg)		Peso c/u (lb)
					Boca interior	Profundidad	
40406	★	Simple	Calibre 20, incluye base retirable	47.0	6	2 ³ / ₄	0.6
40408	★	Simple	Calibre 20, incluye base retirable	83.5	8	2 ³ / ₄	0.8
40409	★	Simple	Calibre 20, incluye base retirable	105.7	9	2 ³ / ₄	0.8
40410	★	Simple	Calibre 20, incluye base retirable	130.5	9 ⁷ / ₈	2 ³ / ₄	0.8
40412	★	Simple	Calibre 20, incluye base retirable	187.9	12	2 ³ / ₄	1.2



*Volumen (Vol.) indica el volumen de líquido del molde cuando está lleno hasta el borde. Utilice 60-70 % para estimar el peso real de la mezcla.



Moldes para biscochos y pasteles



Moldes para pasteles redondos Acero aluminizado

Núm. de artículo	En existencia	Revesti-miento	Descripción	Vol. (oz)*	Dimensiones totales (pulg)		Peso c/u (lb)
					Boca interior	Profundidad	
41010	★	Simple	Calibre 26, paredes laterales rectas	43.5	10	1	0.8
41018	★	Esmaltado	Calibre 26, paredes laterales rectas	43.5	10	1	0.8
41210	★	Simple	Calibre 26, paredes laterales rectas	62.6	12	1	1.0
41215	★	Esmaltado	Calibre 26, paredes laterales rectas	62.6	12	1	1.0
41400	★	Simple	Calibre 22, paredes laterales rectas	85.3	14	1	1.8
41405	★	Esmaltado	Calibre 22, paredes laterales rectas	85.3	14	1	1.8
41610	★	Simple	Calibre 22, paredes laterales rectas	111.4	16	1	2.2
41615	★	Esmaltado	Calibre 22, paredes laterales rectas	111.4	16	1	2.2
46150	★	Simple	Calibre 26, paredes laterales rectas	23.5	6	1½	0.4
46155	★	Esmaltado	Calibre 26, paredes laterales rectas	23.5	6	1½	0.4
48050	★	Simple	Calibre 26, paredes laterales rectas	41.8	8	1½	0.7
48055	★	Esmaltado	Calibre 26, paredes laterales rectas	41.8	8	1½	0.7
49152	★	Simple	Calibre 26, paredes laterales rectas	52.8	9	1½	0.8
49155	★	Esmaltado	Calibre 26, paredes laterales rectas	52.8	9	1½	0.8
45020	★	Simple	Calibre 26, paredes laterales rectas	21.8	5⅓ ₃₂	2⅛ ₁₆	0.4
45025	★	Esmaltado	Calibre 26, paredes laterales rectas	21.8	5⅓ ₃₂	2⅛ ₁₆	0.4
46020	★	Simple	Calibre 26, paredes laterales rectas	31.3	6	2	0.5
46025	★	Esmaltado	Calibre 26, paredes laterales rectas	31.3	6	2	0.5
47020	★	Simple	Calibre 26, paredes laterales rectas	42.6	7	2	0.6
47026	★	Esmaltado	Calibre 26, paredes laterales rectas	42.6	7	2	0.6
48020	★	Simple	Calibre 26, paredes laterales rectas	55.7	8	2	0.8
48025	★	Esmaltado	Calibre 26, paredes laterales rectas	55.7	8	2	0.8
49020	★	Simple	Calibre 26, paredes laterales rectas	70.5	9	2	0.9
49025	★	Esmaltado	Calibre 26, paredes laterales rectas	70.5	9	2	0.9
41020	★	Simple	Calibre 26, paredes laterales rectas	87.0	10	2	1.1
41025	★	Esmaltado	Calibre 26, paredes laterales rectas	87.0	10	2	1.1
41220	★	Simple	Calibre 26, paredes laterales rectas	125.3	12	2	1.4
41225	★	Esmaltado	Calibre 26, paredes laterales rectas	125.3	12	2	1.4
41420	★	Simple	Calibre 22, paredes laterales rectas	170.5	14	2	2.3
41425	★	Esmaltado	Calibre 22, paredes laterales rectas	170.5	14	2	2.3

*Volumen (Vol.) indica el volumen de líquido del molde cuando está lleno hasta el borde. Utilice 60-70 % para estimar el peso real de la mezcla.



Moldes grabados y personalizados

No tiene que pedir miles de moldes para aprovechar la ventaja de nuestros servicios de estampados personalizados. Comuníquese hoy mismo con Chicago Metallic para solicitar moldes estampados con su logotipo u otro diseño personalizado.

Moldes para pasteles especiales Aluminio (a menos que se indique lo contrario)

Núm. de artículo	En existencia	Revesti-miento	Descripción	Vol. (oz)*	Tamaño de molde individual (pulg)		Peso c/u (lb)	Dimensiones del tubo (pulg)		
					Boca interior	Profundidad		Boca interior	Base interior	Profundidad
Cabeza de turco										
47605	★	Esmaltado	Calibre 16, borde con alambre, paredes laterales estriadas, base redonda	36.0	6½	2 ¹⁵ / ₁₆	0.6	1 diámetro	2 diámetro	3 ³ / ₈
Torta de arena										
47645	★	Esmaltado	Calibre 16, borde con alambre, paredes laterales nervadas, base grabada	56.0	7 ⁷ / ₁₆	3 ³ / ₈	0.6	2 diámetro	2½ diámetro	3
Corazón										
48105	★	Esmaltado	Acero aluminizado calibre 26	60.0	8 ¹³ / ₁₆ x 8 ¹ / ₈	2	0.8	——	——	—
Pastel de lava										
40575	★	Esmaltado	Acero aluminizado calibre 22, borde curvado, paredes laterales estriadas	18.0	5¾	2 ¹ / ₁₆	0.5	1 ⁵ / ₈ diámetro	1 ⁷ / ₈ diámetro	1¼

*Volumen (Vol.) indica el volumen de líquido del molde cuando está lleno hasta el borde. Utilice 60-70 % para estimar el peso real de la mezcla.

Moldes para pasteles Aluminio (a menos que se indique lo contrario), vendidos al por mayor solamente (144 mín.)

Núm. de artículo	En existencia	Revesti-miento	Descripción	Boca interior (pulg)	Base exterior (pulg)	Profundidad (pulg)	Peso al mayor (lb)	Tamaño general (pulg)
41509	★	Simple	Calibre 30	8	6¼	1⅓	14.4	8 ²⁹ / ₃₂ x 1⅓
41110†	★	Simple	Lata de calibre 30	9	7½	1	43.2	9 ²⁷ / ₃₂ x 1
48110	★	Simple	Calibre 30	8⅞	7⅓	1⅞	10.2	9 ⁵ / ₈ x 1⅞

†Solo lavar a mano

Molde hondo de servicio pesado para pasteles Acero aluminizado

Núm. de artículo	En existencia	Revestimiento	Descripción	Boca interior (pulg)	Base exterior (pulg)	Profundidad (pulg)	Peso c/u (lb)	Tamaño general (pulg)
23100	★	Esmaltado	Calibre 22, borde curvado	9	6⅓	1½	1.0	10 x 1½



Utensilios para hornear USA PAN®



Moldes para pasteles Acero aluminizado, construcción plegada



Núm. de artículo	En existencia	Revestimiento	Descripción	Vol. (oz)*	Tamaño de molde individual (pulg)			Peso c/u (lb)	Tamaño general (pulg)
					Boca interior	Base exterior	Profundidad		
Pastel cuadrado									
21300		Esmaltado	Calibre 22, borde con alambre	77.3	8 x 8	7¾ x 7¾	2¼	2.0	8⅞ x 8⅞
21500		Esmaltado	Calibre 22, borde con alambre	87.3	9 x 9	8¾ x 8¾	2¼	2.2	9⅞ x 9⅞
Pastel rectangular									
21100		Esmaltado	Calibre 22, borde con alambre	126.6	9 x 13	8¾ x 12¾	2¼	2.3	9⅞ x 13⅞

Moldes para pasteles estriados Acero aluminizado, construcción sin uniones



Núm. de artículo	En existencia	Revestimiento	Descripción	Vol. (oz)*	Tamaño de molde individual (pulg)			Peso c/u (lb)
					Boca interior	Base exterior	Profundidad	
51060	★	Simple	Calibre 22, borde curvado	96.0	10	8 ⁷ / ₈	3 ³ / ₄	2.3
51065	★	Esmaltado	Calibre 22, borde curvado	96.0	10	8 ⁷ / ₈	3 ³ / ₄	2.3

Molde para minipasteles estriados Acero aluminizado



Núm. de artículo	En existencia	Revestimiento	Descripción	Disposición	Vol. (oz)*	Tamaño de molde individual (pulg)			Centros (pulg)		Peso c/u (lb)	Tamaño general (pulg)	
						Boca interior	Base exterior	Profundidad	L	An.			
Con tubo													
20853	★	Esmaltado	Calibre 26, borde curvado	3 hileras de 2	8.0	3 ¹⁵ / ₁₆	3 ⁵ / ₃₂	1 ⁷ / ₈	4 ⁴ / ₉	4 ⁴ / ₉	2.5	11 ¹ / ₈ x 15 ³ / ₄	
Sin tubo													
26200	★	Esmaltado	Moldes de calibre 26, panel de calibre 22, borde curvado	4 hileras de 3	3.0	2 ³ / ₄	2 ⁵ / ₈	1 ¹ / ₄	3 ⁵ / ₁₆	3 ⁵ / ₁₆	2.2	11 ¹ / ₈ x 15 ³ / ₄	

*Volumen (Vol.) indica el volumen de líquido del molde cuando está lleno hasta el borde. Utilice 60-70 % para estimar el peso real de la mezcla.

Molde hondo de servicio pesado para pasteles Acero aluminizado

Núm. de artículo	En existencia	Revestimiento	Descripción	Tamaño de molde individual (pulg)			Peso c/u (lb)	Tamaño general (pulg)
				Boca interior	Base exterior	Profundidad		
23100	★	Esmaltado	Calibre 22, borde curvado	9	6 ¹⁵ / ₁₆	1 ¹ / ₂	1.0	10 x 1 ¹ / ₂



Molde para minipasteles de queso Acero aluminizado

Núm. de artículo	En existencia	Revestimiento	Descripción	Disposición	Vol. (oz)*	Tamaño de molde individual (pulg)			Centros (pulg)		Peso c/u (lb)	Tamaño general (pulg)
						Boca interior	Base exterior	Profundidad	L	An.		
21700	★	Esmaltado	Moldes de calibre 26, panel de calibre 22, incluye 6 bases retirables	3 hileras de 2	8.5	3 ³ / ₃₂	3 ¹ / ₃₂	2 ¹ / ₈	3 ⁵ / ₈	4	2.8	11 ¹ / ₈ x 15 ³ / ₄
21706	★	Esmaltado	Discos de repuesto (6) para #21700	—	—	—	—	—	—	—	—	—



Molde para panecillos/roscas de pecanas Acero aluminizado

Núm. de artículo	En existencia	Revestimiento	Descripción	Disposición	Vol. (oz)*	Tamaño de molde individual (pulg)			Centros (pulg)		Peso c/u (lb)	Tamaño general (pulg)
						Boca interior	Base exterior	Profundidad	L	An.		
26500	★	Esmaltado	Moldes de calibre 26, panel de calibre 22, borde curvado	3 hileras de 2	8.2	3 ¹¹ / ₁₆	2 ¹ / ₂	1 ¹³ / ₁₆	4 ¹ / ₄	4 ¹ / ₄	2.2	11 ¹ / ₈ x 15 ³ / ₄



Molde para pastelitos Acero aluminizado

Núm. de artículo	En existencia	Revestimiento	Descripción	Disposición	Vol. (oz)*	Tamaño de molde individual (pulg)			Centros (pulg)		Peso c/u (lb)	Tamaño general (pulg)
						Boca interior	Base exterior	Profundidad	L	An.		
25400	★	Esmaltado	Calibre 22, borde curvado	4 hileras de 4	1.0	3	3	5 ⁵ / ₈	3 ²³ / ₆₄	2 ⁷ / ₁₆	1.7	11 ¹ / ₈ x 15 ³ / ₄



Molde para rosquillas Acero aluminizado

Núm. de artículo	En existencia	Revestimiento	Descripción	Disposición	Vol. (oz)*	Tamaño de molde individual (pulg)			Centros (pulg)		Peso c/u (lb)	Tamaño general (pulg)
						Boca interior	Base exterior	Profundidad	L	An.		
25200	★	Esmaltado	Calibre 22, borde curvado	3 hileras de 2	3.5	3 ¹ / ₂	3 ³ / ₈	7 ⁷ / ₈	4 ¹ / ₈	4 ¹ / ₈	2.1	11 ¹ / ₈ x 15 ³ / ₄



Moldes para bizcochos rellenos Acero aluminizado

Núm. de artículo	En existencia	Revestimiento	Descripción	Tamaño de molde individual (pulg)			Peso c/u (lb)	Tamaño general (pulg)
				Boca interior	Base exterior	Profundidad		
20700	★	Esmaltado	Calibre 22, borde con alambre	9 ⁵ / ₁₆ x 14 ¹ / ₄	8 ⁵ / ₈ x 13 ⁹ / ₁₆	1	2.3	9 ³ / ₁₆ x 14 ³ / ₄
20800	★	Esmaltado	Calibre 22, borde con alambre	12 ⁵ / ₁₆ x 17 ¹ / ₄	11 ⁵ / ₈ x 16 ⁵ / ₈	1	3.3	12 ¹³ / ₁₆ x 17 ³ / ₄
20900	★	Esmaltado	Calibre 22, borde con alambre	9 x 12 ¹ / ₂	8 ⁵ / ₁₆ x 11 ¹³ / ₁₆	1	1.8	9 ¹ / ₂ x 13



Molde para bocados de bizcocho Acero aluminizado (los moldes no se anidan)

Núm. de artículo	En existencia	Revestimiento	Descripción	Disposición	Vol. (oz)*	Tamaño de molde individual (pulg)			Centros (pulg)		Peso c/u (lb)	Tamaño general (pulg)
						Boca interior	Base exterior	Profundidad	L	An.		
25300	★	Esmaltado	Moldes de calibre 26, panel de calibre 22, borde curvado	5 hileras de 4	1.8	1 ²¹ / ₃₂ x 1 ²¹ / ₃₂	1 ⁹ / ₁₆ x 1 ⁹ / ₁₆	1 ⁹ / ₃₂	2 ³ / ₈	2 ¹ / ₁₆	3.0	11 ¹ / ₈ x 15 ³ / ₄



*Volumen (Vol.) indica el volumen de líquido del molde cuando está lleno hasta el borde. Utilice 60-70 % para estimar el peso real de la mezcla.



Utensilios para hornear USA PAN®

Molde para tartas estriadas Acero aluminizado



Núm. de artículo	En existencia	Revestimiento	Descripción	Disposición	Vol. (oz)*	Tamaño de molde individual (pulg)			Centros (pulg)		Peso c/u (lb)	Tamaño general (pulg)
						Boca interior	Base exterior	Profundidad	L	An.		
25500	★	Esmaltado	Moldes de calibre 26, panel de calibre 22, borde curvado	3 hileras de 2	7.2	4 ⁹ / ₁₆	4 ¹ / ₁₆	7 ⁷ / ₈	5	5 ³ / ₈	2.0	11 ¹ / ₈ x 15 ³ / ₄

Planchas de hornear para galletas Acero aluminizado



Núm. de artículo	En existencia	Revestimiento	Descripción	Superficie de horneado (pulg)		Peso c/u (lb)	Tamaño general (pulg)
				General	Espesor		
20100	★	Esmaltado	Calibre 22	8 ⁵ / ₁₆ x 13	1 ¹ / ₁₆	1.7	9 ⁷ / ₈ x 14
20300	★	Esmaltado	Calibre 22	12 ⁵ / ₁₆ x 13 ¹ / ₁₆	1 ¹ / ₁₆	2.3	13 ⁷ / ₈ x 14
20500	★	Esmaltado	Calibre 22	12 ⁵ / ₁₆ x 17	1 ¹ / ₁₆	2.7	13 ⁷ / ₈ x 18

Molde para minihogaza Acero aluminizado




Núm. de artículo	En existencia	Revestimiento	Descripción	Disposición	Vol. (oz)*	Tamaño de molde individual (pulg)			Centros (pulg)		Peso c/u (lb)	Tamaño general (pulg)
						Boca interior	Base exterior	Profundidad	L	An.		
25100	★	Esmaltado	Moldes de calibre 26, panel de calibre 22, borde curvado	4 hileras de 2	5.1	3 ⁷ / ₈ x 2 ¹ / ₂	3 ³ / ₈ x 2	1 ¹ / ₄	3 ³ / ₈	4 ¹ / ₂	2.0	11 ¹ / ₈ x 15 ³ / ₄

Molde para pan de salchichas estilo New England Acero aluminizado



Núm. de artículo	En existencia	Revestimiento	Descripción	Disposición	Tamaño de molde individual (pulg)			Peso c/u (lb)	Tamaño general (pulg)
					Boca interior	Base exterior	Profundidad		
22100	★	Esmaltado	Calibre 26	1 hilera de 10	1 ⁵ / ₁₆ x 4 ¹³ / ₁₆	1 ¹ / ₁₆ x 4 ¹ / ₈	5 ¹ / ₁₆	1.7	6 ¹ / ₂ x 15 ¹ / ₂ x 1 ¹ / ₁₆

Molde para Popover Acero aluminizado



Núm. de artículo	En existencia	Revestimiento	Descripción	Disposición	Vol. (oz)*	Tamaño de molde individual (pulg)			Centros (pulg)		Peso c/u (lb)	Tamaño general (pulg)
						Boca interior	Base exterior	Profundidad	L	An.		
26100	★	Esmaltado	Moldes de calibre 26, panel de calibre 22, borde curvado	3 hileras de 2	5.0	2 ³ / ₄	1 ⁷ / ₈	2 ⁷ / ₁₆	4 ¹ / ₄	4 ¹ / ₄	1.9	11 ¹ / ₈ x 15 ³ / ₄

*Volumen (Vol.) indica el volumen de líquido del molde cuando está lleno hasta el borde. Utilice 60-70 % para estimar el peso real de la mezcla.

Juego para horno de 6 piezas Acero aluminizado



Núm. de artículo	En existencia	Revestimiento	Descripción	Peso c/u (lb)
21320	★	Esmaltado	Calibre 22, juego de 6 piezas (bandeja para galletas grande, bandeja mediana, bandeja para pasteles rectangular, bandeja para pasteles cuadrada, bandeja para pan pequeña y bandeja para 12 muffins)	12.4

Espigueros y accesorios



Anillo para tortilla de huevos con mango Acero al carbono

Núm. de artículo	En existencia	Revestimiento	Descripción	Dimensiones del molde, Boca interior (pulg)	Peso c/u (lb)	Tamaño general (pulg)
48002	★	Esmaltado	Anillo de 8" con mango de alambre de acero inoxidable de 5"	17 ¹ / ₁₀	0.7	7 ¹ / ₁₀




Carretillas y rejillas para planchas de hornear Acero (a menos que se indique lo contrario)

Núm. de artículo	En existencia	Revestimiento	Descripción	Peso c/u (lb)
18112	🇨🇦	Simple	Rejilla armable de aluminio con 12 repisas y certificación ETL, espaciado de 5"	42.0
40428	🇨🇦	Simple	Carretilla de doble anchura para juegos de pan de 20" x 25 ¹ / ₂ " flejados, ruedecillas de 3"	15.0
40615	★	Simple	Plataforma rodante de aluminio de 17" para pizzas redondas, ruedecillas de 4"	4.45
42580	🇨🇦	Simple	Carretilla para planchas de hornear de 17 ⁵ / ₈ " x 25 ⁵ / ₈ ", ruedecillas de 3", verde oscuro, puede sostener hasta 800 libras	16.0





Espigueros y accesorios



Estanterías Z+ Racks Acero inoxidable

Núm. de artículo	En existencia	Revestimiento	Descripción	Cantidad de estantes	Espacio entre estantes (pulg)	Altura (pulg)	Ancho (pulg)	Profundidad (pulg)
Sin elevación								
42680	★	Simple	Espiguero simple	10	5 ⁷ / ₈	70 ⁵ / ₈	20 ¹ / ₄	26 ⁷ / ₈
42681	★	Simple	Espiguero simple	15	4	70 ⁵ / ₈	20 ¹ / ₄	26 ⁷ / ₈
42683	★	Simple	Espiguero simple	20	3	70 ⁵ / ₈	20 ¹ / ₄	26 ⁷ / ₈
42880	★	Simple	Espiguero doble	10	5 ⁷ / ₈	70 ⁵ / ₈	28 ¹ / ₈	37 ⁷ / ₈
42881	★	Simple	Espiguero doble	15	4	70 ⁵ / ₈	28 ¹ / ₈	37 ⁷ / ₈
42883	★	Simple	Espiguero doble	20	3	70 ⁵ / ₈	28 ¹ / ₈	37 ⁷ / ₈
Elevación tipo A								
42685	★	Simple	Espiguero simple	10	5 ⁷ / ₈	71 ¹ / ₂	20 ¹ / ₄	26 ⁷ / ₈
42687	★	Simple	Espiguero simple	15	4	71 ¹ / ₂	20 ¹ / ₄	26 ⁷ / ₈
42689	★	Simple	Espiguero simple	20	3	71 ¹ / ₂	20 ¹ / ₄	26 ⁷ / ₈
42885	★	Simple	Espiguero doble	10	5 ⁷ / ₈	71 ¹ / ₂	28 ¹ / ₈	37 ⁷ / ₈
42887	★	Simple	Espiguero doble	15	4	71 ¹ / ₂	28 ¹ / ₈	37 ⁷ / ₈
42889	★	Simple	Espiguero doble	20	3	71 ¹ / ₂	28 ¹ / ₈	37 ⁷ / ₈
Elevación tipo B								
42780	★	Simple	Espiguero simple	10	5 ⁶ / ₈	69 ⁵ / ₈	20 ¹ / ₄	26 ⁷ / ₈
42781	★	Simple	Espiguero simple	15	3 ⁷ / ₈	69 ⁵ / ₈	20 ¹ / ₄	26 ⁷ / ₈
42783	★	Simple	Espiguero simple	20	2 ⁷ / ₈	69 ⁵ / ₈	20 ¹ / ₄	26 ⁷ / ₈
42980	★	Simple	Espiguero doble	10	5 ⁶ / ₈	69 ⁵ / ₈	28 ¹ / ₈	37 ⁷ / ₈
42981	★	Simple	Espiguero doble	15	3 ⁷ / ₈	69 ⁵ / ₈	28 ¹ / ₈	37 ⁷ / ₈
42983	★	Simple	Espiguero doble	20	2 ⁷ / ₈	69 ⁵ / ₈	28 ¹ / ₈	37 ⁷ / ₈
Elevación tipo C								
42785	★	Simple	Espiguero simple	10	5 ⁷ / ₈	73	20 ¹ / ₄	26 ⁷ / ₈
42787	★	Simple	Espiguero simple	15	4	73	20 ¹ / ₄	26 ⁷ / ₈
42789	★	Simple	Espiguero simple	20	3	73	20 ¹ / ₄	26 ⁷ / ₈
42985	★	Simple	Espiguero doble	10	5 ⁷ / ₈	73	28 ¹ / ₈	37 ⁷ / ₈
42987	★	Simple	Espiguero doble	15	4	73	28 ¹ / ₈	37 ⁷ / ₈
42989	★	Simple	Espiguero doble	20	3	73	28 ¹ / ₈	37 ⁷ / ₈



Elevación tipo A



Elevación tipo B



Elevación tipo C

Estanterías Z+ Racks

Las estanterías Z+ Racks de Chicago Metallic están diseñadas para proporcionar los beneficios de una estantería tradicional con características que aumentan su resistencia, durabilidad y versatilidad. Tenemos disponibles varios tipos de estas estanterías de acero inoxidable o las podemos construir a medida para cubrir sus necesidades operativas específicas.

Llenador de pasteles manual y repuestos Acero inoxidable

Núm. de artículo	En existencia	Revesti-miento	Descripción	
10001	★	Simple	Llenador de pasteles manual, capacidad de 5 cuartos de galón	(Imagen derecha)
10003	★	Simple	Pasador ajustador núm. 3, repuesto para #10001	
10004	★	Simple	Mango núm. 4, repuesto para #10001	
10005	★	Simple	Tornillo de mano núm. 5, repuesto para #10001	
10006	★	Simple	Conjunto de pistón núm. 6, repuesto para #10001	
10007	★	Simple	Pasador dividido de rodillo núm. 7, repuesto para #10001	
10008	★	Simple	Resorte núm. 8, repuesto para #10001	
10009	★	Simple	Buje elástico núm. 9, repuesto para #10001	
10010	★	Simple	Tornillo de mano núm. 10, repuesto para #10001	(Aparece junto con #10011, abajo)
10011	★	Simple	Tuerca de mariposa núm. 11, repuesto para #10001	
10012	★	Simple	Tuerca de boquilla núm. 5B, repuesto para #10001	



Índice de productos

Núm. de artículo	Página	Núm. de artículo	Página	Núm. de artículo	Página	Núm. de artículo	Página	Núm. de artículo	Página
10001	45	25200	41	40851	12	41420	28, 38	42885	44
10003	45	25300	16, 41	40855	10	41425	38	42887	44
10004	45	25400	41	40857	12	41465	23	42889	44
10005	45	25500	16, 42	40910	11	41500	10	42980	44
10006	45	26100	42	40912	11	41505	10	42981	44
10007	45	26200	13, 36, 40	40915	11	41509	39	42983	44
10008	45	26300	16	40917	11	41555	10	42985	44
10009	45	26500	19, 41	40920	11	41610	28, 38	42987	44
10010	45	30694	8	40922	11	41615	38	42989	44
10011	45	30850	8	40925	11	41695	26	43025	19
10012	45	40232	36	40927	11	41800	10	43026	19
10248	12	40237	36	40930	11	41805	10	43030	15
10257	22	40406	37	40935	11	41852	10, 31	43037	19
10291	22	40408	37	40940	11	41854	10, 31	43040	27
10317	10	40409	37	40945	11	42304	22	43045	16
10367	24	40410	37	40947	11	42345	20, 35	43055	13, 36
10369	24	40411	22	40950	10	42415	21	43215	19
10392	23	40412	37	40952	10, 31	42425	20, 35	43375	19
10396	23	40415	22	40954	10, 31	42435	21	43385	16
10424	23	40421	22	40955	10	42445	20	43395	16
10428	23	40425	22	40960	8, 9	42465	21	43515	19
10430	23	40428	43	40965	8, 9	42495	20, 35	43555	19
10450	21	40434	21	41002	20, 35	42580	43	43645	19
10471	24	40450	10	41005	20, 35	42680	44	43695	19
16083	24	40452	10, 31	41006	20, 35	42681	44	44065	23
18112	43	40454	10, 31	41010	28, 38	42683	44	44145	23
20100	42	40455	10	41018	38	42685	44	44215	19
20300	42	40491	22	41020	28, 38	42687	44	44235	23
20500	42	40495	22	41025	38	42689	44	44245	23
20700	41	40561	22	41031	10	42754	14	44255	23
20800	41	40565	22	41052	21	42755	14	44305	19
20853	13, 36, 40	40575	39	41053	21	42756	14	44365	24
20900	41	40600	10	41055	21	42780	44	44405	24
21100	40	40605	10	41065	22	42781	44	44515	19
21300	40	40615	43	41110	39	42783	44	44555	19
21320	42	40694	8, 9	41145	24	42785	44	44575	23
21500	40	40698	8, 9	41210	28, 38	42787	44	44585	23
21700	41	40700	10	41215	38	42789	44	44615	24
21706	41	40804	8, 9	41220	28, 38	42865	16	44635	24
22100	42	40808	8, 9	41225	38	42880	44	44645	24
23100	39, 41	40846	12	41400	28, 38	42881	44	44650	24
25100	16, 42	40850	10	41405	38	42883	44	44655	24

Núm. de artículo	Página	Núm. de artículo	Página	Núm. de artículo	Página	Núm. de artículo	Página	Núm. de artículo	Página
44660	24	45655	23	48110	39	75140	29	96310	32
44685	24	45725	16, 27	48514	26	75145	29	97002	34
44690	8, 9, 12	45727	16, 27	49011	25	90800	29	97004	34
44693	8, 9, 31	45755	16, 27	49014	27	90825	29	97006	34
44694	8, 9, 31	45990	27	49015	27	91000	29	97008	34
44695	24	45995	27	49020	28, 38	91005	29	97010	34
44699	8, 9, 12	46020	28, 38	49025	38	91025	29	97012	34
44705	19	46025	38	49034	25	91060	30	97014	34
44765	23	46120	15	49035	25	91065	30	97016	34
44792	12	46125	15	49036	25	91068	30	97018	34
44800	12	46150	28, 38	49100	31	91090	30	97020	34
44801	12	46155	38	49103	31	91095	30	97022	34
44850	12	46351	21	49108	31	91098	30	97024	34
44891	8, 9, 12	46465	24	49110	22	91100	30	97026	34
44896	8, 9, 12	46500	37	49115	22	91105	30	97028	34
44945	23	46505	37	49120	31	91108	30	97030	34
44955	23	46520	15	49123	31	91120	30	97032	34
45020	28, 38	46525	15	49128	31	91125	30	97034	34
45025	38	46530	37	49140	31	91128	30	97036	34
45031	22	46535	37	49143	31	91130	30	97038	34
45052	8	46540	37	49145	23	91135	30	97040	34
45125	15	46545	37	49148	31	91138	30	97042	34
45135	12	46550	37	49152	28, 38	91140	30	97044	34
45195	14	46555	37	49155	38	91145	30	97046	34
45225	15	46560	37	49160	31	91148	30	97048	34
45245	14	46565	37	49163	31	91150	30	97050	34
45255	14	46605	16	49415	23	91155	30	97052	34
45265	19	46925	23	50136	37	91158	30		
45285	19	46990	27	50624	37	91160	30		
45295	14	46995	27	51060	40	91165	30		
45305	19	47005	19	51065	40	96010	32		
45355	19	47020	28, 38	51224	37	96030	32		
45435	19	47026	38	70817	12	96110	32		
45445	19	47125	25	70817B	12	96130	32		
45505	25	47605	39	70817S	12	96150	32		
45515	25	47645	39	70821	11	96170	32		
45525	15	48002	43	70824	11	96190	32		
45575	15	48020	28, 38	71300	20, 35	96210	32		
45605	15	48025	38	71365	12	96230	32		
45635	23	48050	28, 38	71366	12	96250	32		
45642	23	48055	38	75010	29	96270	32		
45645	19	48105	39	75012	29	96290	32		



Chicago Metallic

Moldes para la Industria de Panificación y Gastronomía

UNA BUNDY BAKING SOLUTION

Chicago Metallic USA

1502 North Central Avenue
Humboldt, Tennessee 38343-1798
Tel: 731.824.4130 | **Fax:** 731.784.5404
Llame gratis: 800.323.3966
customerservice@cmbakeware.com
cmbakeware.com | [in](#) [f](#) [@](#)

Chicago Metallic Canada

84 Easton Road
Brantford, Ontario N3P 1J5
Tel: 226.400.4035
Fax: 226.400.4035
customerservice@cmbakeware.ca
cmbakeware.ca | [in](#) [f](#) [@](#)

